













CREATORI di IDEE



PRODUTTORI di SOLUZIONI

2016/17

	Banner	5-26
	Outdoor / Indoor	27-50
	Pop Up & Hop Up	51-66
	Kit Espositivi Portatili	67-86
	Gear Edge	87-88
	Porta Depliant	89-94
	Banchetti	95-104
	Segnaletica Punto Vendita	105-114
	Porta Tablet, Totem Grafici & Luminosi	115-118
	Accessori	119-128
	Specifiche	129



Nuovo prodotto



Prodotto Grande Formato



Prodotto Linea Basic



Prodotto Essential



Prodotto Standard



Prodotto Premium



1 anno di garanzia



5 anni di garanzia



Garanzia a vita



Video prodotti



In attesa di brevetto



Prodotto con borsa in tessuto standard o imbottita



Prodotto con borsa con extra imbottitura o custodia



Prodotto con borsa in tessuto



Prodotto disegnato in UK/EU



Prodotto realizzato in UK/EU



Prodotto Riciclabile

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia contro difetti e rotture dei componenti. I prodotti premium sono coperti da una garanzia a vita, mentre gli altri sono garantiti 5 anni. I prodotti per l'illuminazione, Basic e Outdoor sono coperti da 1 anno di garanzia.

Miglioriamo e modifichiamo continuamente i nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun preavviso.

Tutte le dimensioni, i pesi e le informazioni grafiche sono approssimativi e a titolo indicativo. Non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE

BREVETTO

Tutti i prodotti contenuti nel catalogo sono coperti da brevetto internazionale, alcuni anche da quello di disegno brevettato.

Tutti i disegni dei prodotti sono esclusivi e registrati.

A causa delle variazioni nei supporti di stampa, lo spessore grafico riportato è puramente a titolo indicativo.

É necessario verificare sempre l'idoneità del supporto di stampa prima di applicarlo sul prodotto.



BANNER

Impatto. Visibilità. Durata.



I nostri banner soddisfano ogni tua richiesta.

La più vasta gamma di banner che si adatta ad ogni tipologia di esigenza e budget. I banner sono uno dei modi più efficaci per promuovere il tuo business.

In mezzo a così tanti banner tra cui scegliere, come capire qual è quello che fa al caso tuo? Leggi qui sotto o chiedici maggiori informazioni.

- 1** Considera dove verrà utilizzato: all'interno o in esterno?
E quanto spesso: una volta o ogni giorno?
- 2** Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto poliestere?
- 3** Quanto velocemente e frequentemente necessiti di sostituire la grafica? Se la risposta è spesso, i banner a cassetta sono adatti al caso tuo, altrimenti i roll up sono una valida alternativa.
- 4** Qual'è il tuo budget? Scegli tra i basic se è per promozioni una tantum o di breve durata oppure tra i premium se è richiesto un prodotto di qualità per un uso prolungato.
- 5** Le dimensioni contano! E' disponibile una vasta gamma di altezze e larghezze. Considera l'ambiente e lo spazio disponibile: i banner devono catturare nel modo giusto l'attenzione dei tuoi clienti.

Specifiche su roll up e banner

ROLL UP

Il roll up è il prodotto più utilizzato nel mercato degli espositori, leggero e facile da installare. Ne troverai uno adatto ad ogni budget e ad ogni occasione per far risaltare il tuo messaggio tra gli altri.



BANNER MODULARI

I banner modulari possono essere uniti fra di loro per formare sistemi più grandi. Possono essere posizionati a diverse altezze in base al messaggio o alla dimensione dello spazio espositivo.



BANNER A CASSETTA

Se necessiti di rimuovere e sostituire la tua grafica frequentemente o di avere un prodotto affidabile e di qualità, il banner a cassetta è la soluzione più adatta.



ROLL UP DA TAVOLO

Una gamma di banner da posizionare sul tuo tavolo o nei casi in cui lo spazio è ristretto. Adatto per promozioni e punti vendita.



BANNER A TENSIONE

Una soluzione economica e dalla struttura essenziale che permette un cambio grafica facile, veloce e frequente.



BANNER RIGIDI

Disegnati per essere adatti a supporti come MDF, vetro, acrilico e forex fino a 20mm. Le forme possono essere sagomate per un maggior impatto visivo. Ideali per eventi di lunga durata.





Merlin

850mm (l) UB160-850

1000mm (l) UB160-1000

*30 secondi per
sostituire la
grafica !*

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner a cassetta
- Cambio rapido della grafica
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini regolabili
- Terminali in color nero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
915/1065 (l) x 2095 (h) x 195mm (p) circa



Asta telescopica ibrida



Cassetta

Cambia la grafica quando vuoi in modo facile e veloce!

Non c'è bisogno di restituire o sostituire il tuo banner per cambiare la grafica: semplicemente rimuovi e sostituisci la cassetta.

Questo ti permette di avere sempre delle promozioni in rapido movimento.

*I banner a cassetta hanno il vantaggio
di avere la grafica custodita
in una cassetta separata
dalla base*



Codici per cassetta supplementare:

UB175-850
UB175-1000



Cambio grafica veloce

Original Banner+

600mm (l)	UB322-600C1
800mm (l)	UB322-800C1
1000mm (l)	UB322-1000C1
1200mm (l)	UB322-1200C1
1500mm (l)	UB322-1500C1
2000mm (l)	UB322-2000C1
2400mm (l)	UB322-2400C1
3000mm (l)	UB322-3000C1



Triple action
Universal rail

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Adatto per uso frequente
- Design esclusivo
- Piedini regolabili
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore "Triple Action" con sistema 3 in 1 completo di tappi
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
640/840/1040/1240/1540/2040/2440/
3040 (l) x 2230 (h) x 195 (p) mm circa



Excaliber 2

800mm (l)	WH311C-800A3
1000mm (l)	WH311C-1000A3
1200mm (l)	WH311C-1200A3
1500mm (l)	WH311C-1500A3
2000mm (l)	WH311C-2000A3
2400mm (l)	WH311C-2400A3

- Altezza standard della grafica: 2130mm circa
- Può essere utilizzato in versione mono o bifacciale
- Solido e stabile
- Asta telescopica ibrida
- Piedini regolabili
- Profilo superiore "Triple Action" con sistema 3 in 1 completo di tappi
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
860/1060/1260/2060/2460 (l) x 2220 (h) x 275 (p) mm
circa



Triple action
Universal rail




Banner bifacciale

Accessori per banner Premium

Gli accessori Linear per banner Premium ti permettono di arricchire il tuo banner scegliendo tra una serie di prodotti opzionali tra cui il ripiano, il porta depliant o il supporto monitor LCD.

I kit di accessori Linear si agganciano facilmente al banner grazie ai profili e sono disponibili per i banner Premium come Original +, Excaliber 2 e Barracuda.



Asta per ripiano LNBA-02
Ripiano* PBA-02



Asta per porta depliant
DL LNBA-DLP / A5 LNBA-A5P / A4 LNBA-A4P
Porta depliant*
DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4 AH5A4P



Supporto per porta LCD - LNBA-03**
Schermo 22" (max)
Peso: 5kg (max)



Supporto per porta iPad - LNBA-03
Porta iPad:
Nero: IPAD-HU-B
Argento: IPAD-HU-S
Bianco: IPAD-HU-W

Gli accessori Linear disponibili sono:


Opzione A - Ripiano PBA-02

Opzione B - Porta Depliant DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4 AH5A4P

Opzione C - Supporto per porta LCD** / Supporto per porta iPad

* porta depliant, ripiani, monitor LCD e porta iPad non inclusi.

**supporto per LCD disponibile solo per Excaliber 2.





Il suo design alla moda, la sua popolarità e resistenza sono la prova dell'affidabilità di questo banner concepito per un uso continuativo. Ideale per semplici esposizioni o fiere. Posiziona la tua grafica all'altezza che desideri grazie all'asta telescopica ibrida.

*Il banner più resistente
e alla moda*



Barracuda

800mm (l)	WH321C-800A3
1000mm (l)	WH321C-1000A3
1200mm (l)	WH321C-1200A3
1500mm (l)	WH321C-1500A3
2400mm (l)	WH321C-2400A3

- Altezza standard della grafica: 2130mm circa
- Design resistente e duraturo
- Ampio vano interno per contenere la grafica
- Profilo superiore "Triple Action" con sistema 3 in 1 completo di tappi
- Asta telescopica ibrida
- Terminali in policarbonato
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
860/1060/1260/1560/2460 (l) x 2210 (h) x
200 (p) mm circa



Triple action
Universal rail



Guarda il video



Asta telescopica ibrida



Profilo superiore "Triple Action"



Terminali in policarbonato



Piedini regolabili



Tensionatore



Altezza regolabile da 1605 a 2210mm

Uno dei nostri roll up più famosi disponibile nelle dimensioni 800 e 1000mm.

Orient

800mm (l) WH353-800-003


1000mm (l) WH353-1000-003

2000mm (l) WH353-2000-003


Nota: la versione 2000mm è fornita con doppia asta

- Altezza standard della grafica: 2110mm circa
- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
- Piedini stabilizzanti
- Terminali in color grigio
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa imbottita per il trasporto


Dimensione totale della struttura:
840/1040/2040 (l) x 2170 (h) x 185 (p) mm



Disponibile anche in



Terminali



Piedini regolabili



Base



Delta

800mm (l)	UB205-800-003
850mm (l)	UB205-850-003
1000mm (l)	UB205-1000-003
1200mm (l)	UB205-1200-003

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Asta in 3 sezioni
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa imbottita per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
840/890/1040/1240 (l) x 2195 (h) x 205 (p) mm



Delta+

850mm (l)	UB250-850
1000mm (l)	UB250-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa imbottita per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 1580/2195 (h) x 205 (p) mm

Terminali cromati



Delta bifacciale

850mm (l)	UB205-850D
1000mm (l)	UB205-1000D

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 2195 (h) x 205 (p) mm



Tex è un roll up
"speciale": profilo
superiore con sistema
a scatto, rotore con
sistema a scatto.
Adatto per grafiche in
tessuto.

Tex

800mm (l)	UB118-800
850mm (l)	UB118-850
1000mm (l)	UB118-1000
1200mm (l)	UB118-1200

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Profilo inferiore con sistema a scatto
- Adatto per supporti in tessuto
- Terminali in color grigio
- Asta telescopica ibrida
- Piedini regolabili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
845/895/1045/1245 (l) x 2090 (h) x
185 (p) mm



Rotore



Sistema a scatto per fissare la grafica al rotore



Piedini regolabili

Liberty

800mm (l)	UB122-800
850mm (l)	UB122-850
1000mm (l)	UB122-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini stabilizzanti
- Profilo superiore a scatto
- Design dalla forma ovale
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
830/2130 (l) x 2080 (h) x 350 (p) mm circa




Edge 2

850mm (l)	UB200-850
1000mm (l)	UB200-1000

- Bifacciale
- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Asta in tre sezioni
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 2100 (h) x 190 (p) mm circa

Bifacciale



Solo

NOVITA'

800mm (l)	UB114-800
850mm (l)	UB114-850
1000mm (l)	UB114-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Profilo superiore a scatto
- Piedino stabilizzante
- Terminali cromati
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
840/890/1040 (l) x 2080 (h) x 320 (p) mm circa



Se cerchi un banner di grande impatto, Giant Mosquito è quello che fa al caso tuo. Con i suoi 3 metri di altezza questo banner catturerà l'attenzione di tutti.

Disponibile anche in



Giant Mosquito

850mm (l)	UB300-850
1000mm (l)	UB300-1000
1200mm (l)	UB300-1200
1500mm (l)	UB300-1500
2000mm (l)	UB300-2000

- Altezza standard della grafica: 3000mm circa
- L'asta ibrida può essere posizionata a diverse altezze fino a 3 metri (max)
- Piedini stabilizzanti
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
standard: 869/1019 (l) x 1705 (h-min) /
3100 (h-max) x 400mm (p) circa
grande: 1219/1519/2019 (l) x 3100 (h) x
400mm (p) circa



Altezza massima circa 3100mm



Terminali



Asta ibrida



Piedini stabilizzanti



Base



Mosquito

600mm (l)	UB197-600
800mm (l)	UB197
850mm (l)	UB196
1000mm (l)	UB197-1000
1200mm (l)	UB197-1200
1500mm (l)	UB197-1500
2000mm (l)	UB197-2000

Disponibile anche in




- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
660/860/910/1060/1260/1560 (l) x
2105 (h) x 285mm (p) circa



Guarda il video



Disponibile in 6 dimensioni

Firefly 2

800mm (l) UB131-800

850mm (l) UB131-850

1000mm (l) UB131-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini stabilizzanti
- Asta in tre sezioni con corda elastica interna
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
816/866/1016 (l) x 2090 (h) x 350mm (p) circa



Profilo a scatto



Sistema di rinforzo a C



Il sistema di rinforzo a C è caratterizzato da una piastra in acciaio a forma di C, posta sul retro della base nel punto di innesto con l'asta. Questo sistema rende il banner più stabile e resistente e ne aumenta la verticalità e la durata.



Dragonfly 2

850mm (l) UB199-850-01

1000mm (l) UB199-1000-01

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner bifacciale con possibilità di utilizzarlo monofacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
815/890/1040 (l) x 2105 (h) x 395mm (p) circa



Bifacciale



Aero+

Cassetta 1000mm (l) UB222-1000**Cassetta 1500mm (l)** UB222-1500**Cassetta 2000mm (l)** UB222-2000

Base UB222-B

Base e Asta UB222-P

- Sistema regolabile a diverse altezze fino a 1890mm (max)
- Aste telescopiche
- Completamente riconfigurabile
- Le singole unità possono essere unite tra loro
- Posizionabile a diverse angolazioni
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura*:

- cassetta da 1000mm:
1600 (l) x 2120 (h) (max) x 500 (p) mm* circa
- cassetta da 1500mm:
2100 (l) x 2120 (h) (max) x 500 (p) mm* circa
- cassetta da 2000mm:
2600 (l) x 2120 (h) (max) x 500 (p) mm* circa

*in base alla configurazione

Faretto LED Exhibition Light
LED-EXHIB-ARM-BSLKFaretti LED disponibili
su richiesta

Soluzione modulare

Cassetta



Piedi richiudibili



Ghiera regolabile sull'asta telescopica



Sistema di bloccaggio della cassetta



Sistema di tensionamento grafico

La nuova linea di sistemi di fissaggio universali sono disegnati per darti la libertà di aggiungere e cambiare gli accessori in base alle tue esigenze.

Pinza Aero+

UB222-01



Adatta solo per la sezione superiore dell'asta.



*Nota:
Porta depliant, ripiano, porta tablet/tv non inclusi.

1

Porta iPad



Pinza Aero+
UB222-01



Supporto per
porta iPad
FX837



Porta tablet*:
IPAD-CHU-W (bianco)
IPAD-CHU-B (nero)
IPAD-CHU-S (argento)



2

Ripiano



Pinza Aero+
UB222-01



Supporto per
ripiano
FX838



Ripiano*:
Rotondo LN133-R
Triangolo LN133-T
Quadrato LN133-S



3

Porta Depliant



Pinza Aero+
UB222-01



Supporto per
porta depliant
FX839



Porta depliant*:
AH5DLP (DL)
AH5A5P (A5)
AH5A4P (A4)



Stealth

Pannello 800 mm: UB106
Pannello 600mm: UB106-001
Kit di congiunzione: UB106-003

Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione della grafica. Può essere mono o bifacciale e si possono realizzare vari raggi di curvatura.



Guarda il video

Dimensione totale della struttura:
600/800 (l) x 2115/2365/2815 (h) x
350mm (p) circa



Accessori Stealth

UB106

Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant, supporto LCD e custodia rigida che può essere trasformata in un banchetto.



AC433

Custodia rigida adatta a trasportare 2 strutture Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.



Top pieghevole - C0332

Custodia rigida per il trasporto e top pieghevole disponibile su richiesta.



1. Supporto LCD - UB106-SMK1
Supporto monitor LCD 22" max.



2. Porta Depliant - LNST-001
Facilmente assemblabile per promuovere i tuoi messaggi.



3. Ripiano d'appoggio - LNST-002
Ripiano d'appoggio da fissare a lato della struttura.



4. Porta Ipad - IPAD-HU-B/W/S
Disponibile in color nero, bianco ed argento. Ideale per posizionarlo centralmente sopra la grafica.

Profili di congiunzione con magneti



Sistema Twist & Lock



L' estremità superiore dell'asta del pannello prevede due distinti tensionatori delle grafiche che ne garantiscono un sostegno stabile.

I tensionatori lavorano in modo indipendente per sostenere le grafiche nelle soluzioni bifacciali.



L' estremità superiore dell'asta del pannello può sostenere fino a due faretti, adatti sia per le soluzioni mono che bifacciali.

Faretti consigliati - PS250



Alcune idee per farti vedere la flessibilità di questo prodotto. Usalo con grafiche mono o bifacciali così che il tuo messaggio sia visibile da ogni angolatura.



I pannelli flessibili possono essere posizionati con raggi di curvatura variabili.



Isola espositiva o unità informativa.



Espositore portatile o sfondo dimostrativo.



Corner realizzato con un sistema a pannelli uniti e prefettamente dritto per eventi e promozioni.



Stand espositivo autoportante o ampio sfondo per eventi e promozioni.




Non vuoi una comunicazione piatta? Crea una soluzione espositiva accattivante.

Kit di Estensione Stealth da 250 e 700mm

Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile! Non è richiesto nessun utensile grazie al semplice sistema Twist & Lock. Ogni kit include una sezione di asta da 250 o 700 mm e due barre magnetiche per unire i pannelli tra di loro.







Kit di estensione da 700mm
UB106-005



Kit di estensione da 250mm
UB106-006





Kit di estensione da 250mm: 2250mm



Configurazioni Stealth

Decidi tu il numero delle unità e scegli la configurazione che preferisci. I pannelli di congiunzione sono completamente flessibili e ti consentono di posizionare il tuo sistema espositivo in-situ con precisione.



Pegasus

1500 - 2410mm (l)

UB165-S

- Altezza massima della grafica: 2435mm circa
- Altezza e larghezza regolabili
- Leggero e trasportabile
- Semplice da assemblare e adatto ad ogni situazione
- Completo di borsa per il trasporto




Dimensione totale della struttura:
1429-2540 (l) x 1000-2515 (h) x 442mm (p) circa



Guarda il video

← 2540mm (max) circa →





Lightning

800mm (l) UB195-CN

1000mm (l) UB195-CN-1000

- Altezza standard della grafica: 1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedino completamente staccabile
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato color argento
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa



Lightning bifacciale

800mm (l) UB195D-CN

1000mm (l) UB195D-CN-1000

- Altezza standard della grafica: 1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa

Banner adatto per
un cambio grafica
rapido



Vortex

600mm (l) UB722-02

800mm (l) UB722-01

- Altezza standard della grafica: 1600 / 1800mm circa
- Struttura autoportante
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Facile da assemblare
- Grafica separata per un cambio facile e rapido
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
855 (l) x 1950 (h) x 950mm (p) circa
655 (l) x 1750 (h) x 950mm (p) circa



Adjustable X

NOVITA'

600-800mm (l) UB410

- Inclinazione regolabile grazie all'asta scorrevole
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Due dimensioni disponibili con la stessa struttura:
600(l) x 1600(h) mm
800(l) x 1800(h) mm
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
600 (l) x 1600 (h) x 400 (p) mm circa
800 (l) x 1800 (h) x 600 (p) mm circa



Mini Banner

Banner



Banner versatile grazie alla possibilità di 2 altezze diverse. Ideale come banner standard nella versione più alta. Adatto per i punti vendita se utilizzato nella versione più bassa.

Firefly Mini

600mm (l)

UB206-600

- Altezza standard della grafica: 1560/2000mm circa
- Profilo superiore a scatto
- Piedino stabilizzante
- Asta in tre sezioni con kit di estensione incluso
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
615 (l) x 2090 (h) x 310 (p) mm



1560mm (h) circa

Piedino stabilizzante





Breeze A4/A3

A4 210mm (l) WH360

A3 297mm (l) WH361

- Altezza standard della grafica:
A4 297mm / A3 420mm circa
- Profilo superiore con sistema standard
- Finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
A4 - 238 (l) x 335 (h) x 80mm (p) circa
A3 - 332 (l) x 440 (h) x 82mm (p) circa



Wedge

300mm (l)	UB102-300-S
600mm (l)	UB102-600-S-C
800mm (l)	UB102-800-S-C
1000mm (l)	UB102-1000-S-C

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm di spessore
- La grafica può essere più larga della base
- Progettato per un uso frequente

Area grafica visibile:
larghezza variabile x 1800 mm (h) max

Dimensione totale della base:
300/600/800/1000 (l) x 175mm (p) circa



Shield

410mm (l)	UB108 base e pannello angoli curvi UB109 base e pannello ad arco
-----------	---------------------------------------------------------------------

- Insegna bifacciale ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di 1.2mm (arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa diretta Uv o adesivo

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Rok

UB104

- Progettata per sostenere supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica direzionale e per eventi all'esterno

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della base:
520 (l) x 130 (h) x 430mm (p) circa




Chaser

UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in gomma rigida riciclata
- Pannello bianco in alluminio verniciato

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa






OUTDOOR/INDOOR

Libertà. Movimento. Resistenza.

La nostra collezione outdoor/indoor ti offre una varietà di prodotti di grande impatto visivo.

Perfetta per occasioni all'aperto come eventi, feste, manifestazioni ma ideale anche per l'interno come fiere, punti vendita ed esposizioni.





Formulate Lite
Small

Formulate Lite
Medium

Formulate Lite
Large

Formulate Lite
Extra Large

Wind Dancer
4m e 5m

Zoom Grande
Quill

Zoom Grande
Feather



Come conservare al meglio la tua bandiera



L'inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.

La durata di "vita" della bandiera è difficile da prevedere in quanto dipende prevalentemente dalle condizioni climatiche e dall'esposizione.



In caso di vento forte non esporre la bandiera. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori poichè aumentano il peso della bandiera e il carico del vento esercitato sull'asta.

Le bandiere possono essere generalmente lavate in lavatrice a 40 gradi con normali detergenti. Se la bandiera presenta delle parti sfilacciate, si consiglia di rinforzarle e sistemarne gli orli per prolungarne la durata.




Assicurati che la bandiera non resti impigliata all'asta o ad altri oggetti vicini. Non posizionare le bandiere troppo vicine fra di loro. Non lasciare mai la tua bandiera bagnata. Appendila e falla sempre asciugare prima di ripiegarla.

Zoom Grande

UB730-C

- Asta telescopica robusta ad altezza regolabile fino a 5.8m (max)
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Adatta sia per la forma Feather che per Quill
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Baeufort)


Area grafica visibile:
Quill - 1400 (l) x 4502mm (h)
Feather - 1050 (l) x 4600mm (h)



Quill

Feather

Basi



Base quadrata / UB728-C



Zavorra / UB719-C



Base a croce grande / UB727-C



Asta per il fissaggio al terreno / UB731-C

(tutte le basi sono
vendute separatamente)



Zoom Lite

Rettangolare* Extra large UF-ZME-EXLA
Rettangolare* Large UF-ZME-LA
Rettangolare* Medium UF-ZME-ME
Rettangolare* Small UF-ZME-SM

Feather, Crest o Quill:
Extra large UF-ZM-EXLA
Large UF-ZM-LA
Medium UF-ZM-ME
Small UF-ZM-SM

Quill Mini PKF-001

- Realizzata in GRP di color nero
- Realizzata per adattarsi a diverse situazioni espositive
- Quattro altezze da 2m a 5m
- Quattro tipi di forme: Quill, Crest, Feather e Rettangolare*
- Ampia scelta di basi adatte a diverse superfici
- Resistente ai venti 13 -18 mph / 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

* la bandiera Zoom Lite Rettangolare utilizza un'asta diversa da quella delle forme Feather, Crest e Quill.



Rettangolare* Extra Large
UF-ZME-EXLA

Rettangolare* Large
UF-ZME-LA

Rettangolare* Medium
UF-ZME-ME

Rettangolare* Small
UF-ZME-SM

Quill Extra Large
UF-ZM-EXLA

Quill Large
UF-ZM-LA

Quill Medium
UF-ZM-ME

Quill Small
UF-ZM-SM

Quill Mini
PKF001

Basi

Codice		Base rettangolare UF-ZMSRB	Base per esterno WD102B	Base per esterno grande UF-ZMLWB	Base quadrata UF-ZMLSQ	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	Base a croce piccola UF-ZMSCB	
Base								
Peso / Capacità		N/A	12 litri	30 litri	7.26 kg	11.78 kg	N/A	
Altezze & Dimensioni Rettangolare / Quill / Feather / Crest	Mini - 1.5m circa	○	○	○	○	○	○	
	Small - 2m circa	○	○	○	○†	○†	○†	
	Medium - 3.4m circa	○	○	○	○†	○†	○†	
	Large - 4.5m circa			○		○†		
	Extra Large - 5m circa			○		○†		



Feather Extra Large
UF-ZM-EXLA

Feather Large
UF-ZM-LA

Feather Medium
UF-ZM-ME

Feather Small
UF-ZM-SM

Crest Extra Large
UF-ZM-EXLA

Crest Large
UF-ZM-LA

Crest Medium
UF-ZM-ME

Crest Small
UF-ZM-SM

Dimensione totale della struttura
Rettangolare (circa):
Extra large - 740 (l) x 5100 (h) mm
Large - 740 (l) x 4000 (h) mm
Medium - 740 (l) x 2900 (h) mm
Small - 740 (l) x 2150 (h) mm

Dimensione totale della struttura
Quill (circa):
Extra large - 1200 (l) x 4600 (h) mm
Large - 1100 (l) x 3500 (h) mm
Medium - 900 (l) x 2800 (h) mm
Small - 850 (l) x 2030 (h) mm
Mini - 500 (l) x 1100 (h) mm

Dimensione totale della struttura
Feather e Crest (circa):
Extra large - 950 (l) x 5150 (h) mm
Large - 850 (l) x 4100 (h) mm
Medium - 850 (l) x 3200 (h) mm
Small - 615 (l) x 2400 (h) mm

Borsa per il trasporto su richiesta*
AB-ZML



Borsa chiusa



Borsa aperta

*non adatta per tutte le basi.

	Base a croce grande UF-ZMLCB	Asta per il terreno ZF-ZMGS	Picchetto UF-ZMPSS	Base in cemento UF-ZMCEM	Base per auto UF-ZMCFS	Base per esterno con piedini UF-ZMRMB	Asta per fissaggio a muro UF-ZMWMF	Nota: † E' necessario l'utilizzo della zavorra e del picchetto da terra †† E' necessario l'utilizzo della zavorra Zavorra UB719-C Picchetto da terra FX620
								
	N/A	N/A	N/A	22 kg	N/A	10 litri	N/A	
	○	○	○	○	○	○	○	
	○†	○	○	○	○	○	○	
	○†	○	○	○	○	○	○	
	○†	○	○	○	○	○		
	○†	○	○	○††	○	○		

Formulate Lite

Rettangolare UF-FLR-M/L/XL
Feather UF-FLF-S/M/L/XL
Quill UF-FLQ-S/M/L/XL

- Bandiere resistenti perchè prodotte con tubi in alluminio da 25mm
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
Resistente ai venti 19-24mph/29-38kph (5 della scala di Beaufort)
- Completo di borsa morbida per il trasporto dell'asta



Rettangolare Extra Large

Rettangolare Large

Rettangolare Medium



Quill Extra Large

Quill Large

Quill Medium

Quill Small



Feather Extra Large

Feather Large

Feather Medium

Feather Small

Rettangolare
Extra large UF-FLR-XL
Large UF-FLR-L
Medium UF-FLR-M

Dimensione totale della struttura:
Extra Large 810 (l) x 5500 (h) mm
Large 810 (l) x 4500 (h) mm
Medium 710 (l) x 3500 (h) mm

Quill
Extra large UF-FLQ-XL
Large UF-FLQ-L
Medium UF-FLQ-M
Small UF-FLQ-S

Dimensione totale della struttura:
Extra large 1000 (l) x 4600 (h) mm
Large 930 (l) x 3700 (h) mm
Medium 800 (l) x 2900 (h) mm
Small 700 (l) x 2300 (h) mm

Feather
Extra large UF-FLF-XL
Large UF-FLF-L
Medium UF-FLF-M
Small UF-FLF-S

Dimensione totale della struttura:
Extra large 750 (l) x 5100 (h) mm
Large 700 (l) x 4200 (h) mm
Medium 600 (l) x 3250 (h) mm
Small 570 (l) x 2450 (h) mm

Basi

Codice		Base per esterno	Base per esterno grande	Nuova base quadrata	Base a croce piccola	Base a croce grande	Asta per il terreno	Picchetto	Base in cemento	Base per auto	Nota:
Base		WD102B	UF-ZMLWB	UF-ZMLSQ-03	UF-ZMSCB	UF-ZMLCB	ZF-ZMGS	UF-ZMPSS	UF-ZMCEM	UF-ZMCFB	
		12 litri	30 litri	11.78 Kg					22 Kg		
Bandiera	Rettangolare	Medium	●	●	●†	●†	●	●	●	●	† E' necessario l'utilizzo della zavorra e del picchetto da terra
		Large		●	●†	●†	●	●	●	●	
		Extra Large		●	●†	●†	●	●	●††	●	
	Feather	Small	●	●	●†	●†	●	●	●	●	†† E' necessario l'utilizzo della zavorra
		Medium	●	●	●†	●†	●	●	●	●	
		Large		●	●†	●†	●	●	●	●	
		Extra Large		●	●†	●†	●	●	●††	●	
	Quill	Small	●	●	●†	●†	●	●	●	●	Zavorra UB719-C
		Medium	●	●	●†	●†	●	●	●	●	
		Large		●	●†	●†	●	●	●	●	
		Extra Large		●	●†	●†	●	●	●††	●	
	Picchetto	Small	●	●	●†	●†	●	●	●	●	Picchetto da terra FX620
		Medium	●	●	●†	●†	●	●	●	●	
		Large		●	●†	●†	●	●	●	●	
		Extra Large		●	●†	●†	●	●	●††	●	

Wind Dancer

4m: WD104
5m: WD105

- Asta telescopica da 4m o 5m
- La base può essere riempita con acqua o sabbia per una maggiore stabilità
- Leggera e facile da trasportare
- Grafica sostenuta con sistema ad occhielli
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile (approx.):

4m - 800 (l) x 2800 (h) mm
5m - 1000 (l) x 3500 (h) mm

Borse su richiesta:

4m - AB212-C
5m - AB105B



*Base riempibile
con acqua o
sabbia*



Shimmer

WD102

- Adatta per uso interno ed esterno con base riempibile con acqua o sabbia
- Asta ad altezza regolabile
- Base ed asta in colore nero
- Adatta per grafiche in tessuto leggero
- Capacità della base 12 litri

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2560mm (h) circa



Bandiera Eco

WD101

- Altezza complessiva 2.9m con facile sistema di bloccaggio dell'asta
- Adatta per bandiere in tessuto leggero
- Capacità della base 8 litri
- Asta telescopica

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 2940mm (h) circa
Base 350mm (dia).



Bandierine

500mm G-UB750-500
750mm G-UB750-750
1000mm G-UB750-1500

NOVITA'

- Bandierina da mano
- Tre diverse dimensioni:
500mm, 750mm e 1000mm
- Asta in PVC da 16mm diam.

Dimensione totale della struttura:
500mm - 350 (l) x 500 (h) mm
750mm - 500 (l) x 750 (h) mm
1000mm - 1000 (l) x 1500 (h) mm



*Tifa la tua squadra
con le nostre
bandierine!*



Aqua Zoom

UB116

- Disponibile in due versioni Feather e Quill fino a 3.7m di altezza
- Il kit include l'ancora per mantenere la bandiera in posizione, la corda per il fissaggio e il recupero della bandiera, contrappeso in acciaio zincato, asta e base
- Asta telescopica regolabile in altezza
- Utilizzabile in fiumi, laghetti e laghi con una profondità minima di 1.2m e massima di 3.4m

Area grafica visibile:

Zoom Aqua Feather: 600 (l) x 2600 (h) mm

Zoom Aqua Quill: 908 (l) x 2126 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Zoom Aqua Feather: 785 (l) x 3700 (h) mm

Zoom Aqua Quill: 1155 (l) x 3200 (h) mm



Contrappeso e ancora

1200mm profondità minima. Non usare in mare aperto.





Mistral


UB725

- Può essere fissata ai pali ed alle pareti
- I bracci sono regolabili per adattare l'altezza della grafica realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio e GRP

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa

N.B.

Si raccomanda di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica, in quanto le aperture riducono la pressione del vento sulla stampa.



Bracci regolabili per addattare l'altezza della grafica




Mistral Double

UB725-D

- Le grafiche possono essere fissate su entrambi i lati del palo
- I supporti sono regolabili per adattare l'altezza della grafica realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio e GRP resistenti agli agenti atmosferici

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa



Consiglio!

Raccomandiamo di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica in quanto le aperture riducono la pressione del vento.

Mistral Rotating

UB725-R

- Può essere fissata sia su pali sia alle pareti ed ha un movimento di rotazione grazie al braccio esteso
- Supporti regolabili per adattare l'altezza della grafica
- Adatta per grafiche sia in tessuto sia in PVC

Area grafica visibile:
800 (l) x 1500mm (h)





Thunder è un banner bifacciale ideale per uso esterno essendo robusto e resistente ma allo stesso tempo facile da assemblare e trasportare. Arrivando fino a 2m di altezza, il tuo messaggio sarà ben visibile da tutti.

Thunder 2

850mm (l) UB185-850

- Altezza standard della grafica: 2025mm circa
- Roll up bifacciale
- Piedini ampi
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Asta in tre sezioni
- Se ancorato al terreno: resistente ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)
- Non ancorato al terreno: resistente ai venti 4-7mph/6- 11kph (2 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
900 (l) x 2080 (h) x 820mm (p) circa



Sistema di blocco per l'asta



Asta a sezioni



Sistema autobloccante



Ampi piedini stabilizzanti per una maggior stabilità



Picchetti inclusi per il fissaggio al terreno



Terminali

Cyclone 2

800mm (l) UB702

- Banner bifacciale
- Base in plastica riempibile completa di manici per un pratico trasporto
- Piedino stabilizzante
- Due aste ibride
- Resistente ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
1005 (l) x 2190 (h) x 520 (p) mm

Peso/capacità base:
26-28 litri / 26-28 Kg



Hurricane

800mm (l) UB700

- Altezza standard della grafica: 1960mm circa
- Banner a tensione mono o bifacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Base riempibile con acqua (fino a 28 litri)
- Resistente ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2210 (h) x 790mm (p) circa



Storm Hydro 2

800mm (l) UB209

- Altezza standard della grafica: 1800mm circa
- Disponibile in versione mono o bifacciale
- Resistente agli agenti atmosferici
- Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/16-19kph (3 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
813 (l) x 2135 (h) x 533mm (p) circa



Blizzard

800mm (l) UB701-C

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Design elegante con base riempibile con acqua o sabbia
- Asta telescopica
- Profilo superiore a larghezza regolabile
- Resistente ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2100 (h) x 540mm (p) circa



Borsa per il trasporto
su richiesta:
AB140-C



Monsoon e Mini Monsoon

1250mm (l) UB708-C

2500mm (l) UB707-C

3000mm (l) UB711-C

- Banner bifacciale a forma di A di grandi dimensioni, ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Semplice sistema di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:

1090 (l) x 1090mm (h)

2340 (l) x 840mm (h)

2840 (l) x 1090mm (h)


Dimensione totale della struttura:

1250 (l) x 1250mm (h)

2500 (l) x 1000mm (h)

3000 (l) x 1250mm (h)

Disponibile fino a 3000mm



Il Mini Monsoon è ideale per eventi all'esterno quando lo spazio è limitato



Monsoon per pareti

1250mm (l) UB712

2000mm (l) UB713

3000mm (l) UB714

- Banner ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Semplice sistema di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:

1090 (l) x 1090mm (h)

1840 (l) x 840mm (h)

2840 (l) x 1090mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1250 (l) x 1250mm (h)

2000 (l) x 1000mm (h)

3000 (l) x 1250mm (h)



Borsa per il trasporto non inclusa


Horizon

2500mm (l) UB203

- Altezza regolabile: 1500-2400mm circa
- Disponibile nella versione mono o bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza regolabile
- Le singole unità possono essere unite insieme per formare una parete (componente aggiuntivo su richiesta)
- Basi riempibili con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/16-19kph (3 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
Altezza complessiva: 3000mm circa
Dimensione della base: 800 x 240mm circa

Borsa su richiesta:
AB195A / AB195B



Kit di congiunzione
UB203-001 (x 2)



Stowaway

1400mm (l) UB736-03A

1700mm (l) UB736-02A

2000mm (l) UB736-01A

- Versatile e ad alto impatto visivo
- Ideale per punti vendita ed eventi sportivi
- Aste in metallo flessibile
- Completo di borsa per il trasporto e picchetti

Area grafica visibile:
1326 (l) x 650 (h) mm
1602 (l) x 800 (h) mm
1894.5 (l) x 950 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
1420 (l) x 700 (h) x 400-480mm (p)
1720 (l) x 850 (h) x 400-480mm (p)
2020 (l) x 1000 (h) x 400-480mm (p)



*Stowaway è
facilmente ripiegabile
e trasportabile in una
piccola borsa*



Guarda il video

Rok

UB104

- Lavagna adatta ad uso mono o bifacciale
- Progettata per sostenere supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica direzionale e per eventi all'esterno

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della base:
520 (l) x 130 (h) x 430mm (p) circa



Sign Board Lite

VF205

- Lavagna resistente realizzata con fogli in polistirene
- Ideale per grafiche su adesivo
- Semplice e facile da utilizzare

Dimensione totale della struttura:
500 (l) x 750 (h) x 380mm (p) circa



Trojan

SPTRO

- Insegna autoportante con possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o sabbia
- Composta da 3 parti in plastica (PE)

Area grafica visibile:
330 (l) x 380mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1200mm (h) circa



Catenella:
SP-TRO-LC



*Resistente
agli agenti
atmosferici*

Whirlwind

Base e cornice: A1 UB207 / A0 UB207-A0 /
B1 UB207-B1 / B2 UB207-B2

- Insegna per esterno con movimento a dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono la spinta del vento

Dimensioni disponibili:
A0 / A1 / B1 / B2



*Ideale per la
promozione
sui
marciapiedi*

A-Sign Board

A1: VF204-C
B1: VF203
B0: VF203A

- Lavagna a cavalletto bifacciale in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità

Area grafica visibile:

A1 - 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 - 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 - 1000 (l) x 1400mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:

A1 - 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 - 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 - 1128 (l) x 1620 (h) x 1025mm (p) circa



*Adatta anche
per uso
interno*

Lavagna in metallo

VF206-B2

- Lavagna in metallo formato B2 adatta per uso interno ed esterno
- Adatta per grafiche su adesivo o con nastro magnetico
- Ideale per la promozione sui marciapiedi o all'esterno di negozi e ristoranti

Area grafica visibile:

Centrale B2: 500 (l) x 707 mm (h)
Superiore mezza luna: 505 (l) x 275 mm (h)

Dimensione totale della struttura:

575 (l) x 1168 (h) x 848 mm (p) circa



*Dimensione
B2*

Lavagna in legno

Medium: VF201 / Large: VF201-01

- Lavagna ideale per promozioni su marciapiede di bar, pub, e ristoranti
- Può essere usata all'interno e all'esterno
- Struttura in legno resistente con lavagna nera. Puoi scrivere il tuo messaggio utilizzando i pennarelli a gesso liquido*
- Piedini in gomma, cerniere cromate e catenella per il tensionamento

* su richiesta

Area grafica visibile:

Medium: 470 (l) x 670 (h) mm
Large: 570 (l) x 1000 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Medium: 553 (l) x 825 (h) x 525 (p) mm
Large: 663 (l) x 1316 (h) x 720 (p) mm



Pennarelli a gesso liquido

VF201-P

- Confezione da 4 pennarelli a gesso liquido (4mm tratto)
- Colori inclusi: rosso, giallo, verde e bianco
- Adatti per lavagna in legno



Chaser

UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in PVC riciclato
- Pannello bianco in alluminio verniciato
- Disponibili pezzi di ricambio neutri

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa



Shield

UB108 base e pannello angoli curvi
UB109 base e pannello ad arco

- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di 1.2mm (arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa diretta Uv o adesivo

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Leader con corda

Basic

Colonnina SP-911 / Corda SP-907 / Base SP-913

- Sistema guidalinee a corda per eventi o mostre
- Corda da 1500mm disponibile in color nero, blu o rosso con ganci in color argento
- Colonnine e basi disponibili in color nero o argento



Corde disponibili in color nero, blu o rosso con agganci in color argento

Dimensione totale della struttura:
Colonnina 950mm (h)
Corda 1500mm
Base 350mm (diam.)



Colonnine e basi in color nero o argento →

Leader con nastro

Basic

Colonnina SP-801 / Nastro SP-803 / Base SP-913

- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile ideale per aeroporti, mostre ed aree di accoglienza
- Colonnine disponibili in color nero o argento
- Nastro disponibile in color nero, grigio e rosso



Colonnina con meccanismo avvolginastro

Dimensione totale della struttura:
Colonnina 910mm
Nastro 2000mm
Base 350mm (diam.)

Nastri in color nero, grigio o rosso



Colonnine e basi in color nero o argento →

Transenna Café Economy

UB214

- Transenna modulare resistente e ideale per segnalare aree di bar, aeroporti e centri commerciali
- Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli nella parte inferiore
- Componenti venduti separatamente

Area grafica visibile:


1000mm - 850 (l) x 675 (h) mm
1500mm - 1350 (l) x 675 (h) mm
2000mm - 1850 (l) x 675 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (diam.)



(Non lasciare fuori alle intemperie)



Profilo
UB214-1000
UB214-1500
UB214-2000



Colonnina - UB214P
Base - UB214B
Anello - UB214-SC

Transenna Café

UB215

- Sistema guidalinee ideale per le aree esterne di ristoranti, bar e mostre
- Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti separatamente

Area grafica visibile:

1000mm - 850 (l) x 775 (h) mm
1500mm - 1350 (l) x 775 (h) mm
2000mm - 1850 (l) x 775 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (diam.)



*Si consiglia
l'utilizzo del profilo
superiore ed
inferiore*

(Non lasciare fuori alle intemperie)



Profilo
UB215-1000
UB215-1500
UB215-2000



Colonnina
UB215P



Base
UB215B



Transenna Caf  Formulate



- Struttura in tubolari di alluminio da 30mm di diametro
- Adatto per grafiche su tessuto elasticizzato
- Le singole unit  possono essere unite tra loro utilizzando una base extra (su richiesta)
- Adatte per uso interno

Dimensione totale della struttura:

1x1m - 1000 (l) x 1000 (h) x 30 (p) mm circa

2x1m - 2000 (l) x 1000 (h) x 30 (p) mm circa

1x2m - 1000 (l) x 2000 (h) x 30 (p) mm circa

2x2m - 2000 (l) x 2000 (h) x 30 (p) mm circa

Base: 310mm (diam)



Counta

PC607

- Unit  promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno
- Completo di borsa per il trasporto

*sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'uso esterno

Area grafica visibile:

Base : 1819 (l) x 770 (h) mm

Crowner : 770 (l) x 280 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Base : 810 (l) x 850 (h) x 470 (p) mm

Crowner : 770 (l) x 280 (h) x 20 (p) mm

Assemblato : 810 (l) x 2050 (h) x 470 (p) mm



Tornado

Tamburo: PK410

Crowner: PK411

Borsa tamburo su richiesta: AB187

Borsa pali e crowner su richiesta : AB187A

- Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Base riempibile con acqua o sabbia e tamburo incluso

* pali e crowner su richiesta

Area grafica visibile:

Base: 2070 (l) x 900 (h) mm

Crowner: 600 (l) x 250 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Base: 850 (l) x 1040 (h) x 500 (p)mm

Crowner: 600 (l) x 250 (h) x 20 (p) mm

Assemblato: 850 (l) x 2060 (h) x 500 (p) mm



Guarda il video





Gazebo Zoom Tent

2x2m ZT22-XAF solo struttura
3x3m ZT33-XAF solo struttura
3x4.5m ZT345-XAF solo struttura
3x6m ZT36-XAF solo struttura
4x6m ZT46-XAF solo struttura

- Il Gazebo Zoom Tent comprende struttura, picchetti, corde da 3,5m e borsa per il trasporto
- Veloce e facile da assemblare può ospitare diverse persone
- Sono disponibili su richiesta: copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e morsetto, pesi
- Disponibile in quattro colori: nero, blu, bianco e rosso
- Resistente ai venti 29-38mph/18-24kph (6-7 della scala Beaufort)



Chiedici maggiori informazioni per la personalizzazione della copertura e delle pareti



Copertura su richiesta

Parete intera o mezza parete disponibile su richiesta



Borsa e struttura incluse



Accessori su richiesta



Gazebo Zoom Tent Doppio

3x6m ZT36-XAF solo struttura

- Zoom Tent Double 3x6m comprende struttura, picchetti, corde da 3.5m e borsa per il trasporto
- Veloce e facile da assemblare e può ospitare diverse persone
- Sono disponibili su richiesta: copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e morsetto, pesi
- Disponibile in quattro colori: nero, blu, bianco e rosso
- Resistente ai venti 29-38mph/18-24kph (6-7 della scala Beaufort)

Corde e picchetti inclusi



Borsa per il trasporto inclusa



Struttura inclusa



Base in metallo su richiesta (ZT-BASE-01)

Copertura, mezza parete e parete intera su richiesta



Chiedici maggiori informazioni per la personalizzazione della copertura e delle pareti



Totem Gonfiabile

Struttura: UI00212
Base: UI00340
Soffiatore elettrico 400w*: UI00707
Gonfiatore a mano*: UI00704
Borsa per il trasporto*: UI003250

- Altezza massima 2.2 metri a struttura gonfiata
- Leggero, trasportabile e facile da usare
- Adatta per grafica in tessuto fissata attorno alla base con il velcro
- Base riempibile da 15 litri
- Può essere fissato al terreno con picchetti* per una maggior stabilità (su richiesta)

Area grafica visibile a struttura gonfiata:
450 (l) x 2200 (h) x 450 (d) mm circa

Dimensione totale della struttura gonfiata:
450 (l) x 2200 (h) x 450 (p) mm circa

*disponibili su richiesta



Gonfiatore a mano

Gazebo Gonfiabile

Struttura: UI00801
Copertura*: UI00815
Parete laterale*: UI00816-B (blu)
Parete laterale*: UI00816-DG (grigio scuro)
Parete laterale*: UI00816-LG (grigio chiaro)
Soffiatore elettrico 400w* UI00707
Gonfiatore a mano*: UI00704
Borsa per il trasporto con ruote*: UI00450

- Great waterproof way to welcome guests to outdoor events with optional removable side walls*

Area grafica visibile:
Copertura: 3207 (l) x 3210 (h) mm circa
Parete laterale: 2712 (l) x 2255 (h) mm circa

Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2649 (h) x 3000 (p) mm

*disponibili su richiesta



Copertura



Parete laterale



Parasole

Rotondo UU-C-01
Quadrato UU-S-01
Base UU-B-01

- Ideale per eventi all'esterno
- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica
- Sistema di blocco automatico a struttura aperta nella versione quadrata
- Sistema di blocco con perno e catena nella versione quadrata
- Base venduta separatamente
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
Rotondo: 2578 (l) x 2578 (h) mm circa
Quadrato: 1940 (l) x 1135 (h) mm circa

Dimensione totale della struttura:
Rotondo: 2600 (l) x 2500 (h) x 2600 (p) mm
Quadrato: 2000 (l) x 2600 (h) x 2050 (p) mm



Borsa per il trasporto



Parasole
rotondo



Parasole
quadrato

Base



Manovella
(solo nella versione rotonda)



Sistema di blocco con
perno e catena
(solo nella versione rotonda)



POP UP & HOP UP

Leggerezza. Velocità. Compattezza.



**I sistemi Pop Up e Hop Up sono veloci e facili da assemblare.
Ideali per fondali, stand e mostre.**

Hanno un sistema di assemblaggio rapido ed intuitivo ed anche le grafiche sono facili da applicare.

Impact Bundle Curvo con faretti

3x2: IMPB-3X2C
3X3: IMPB-3X3C
3X4: IMPB-3X4C

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli curvi, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno e 2 faretti (Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)



Guarda il video



Custodia e top inclusi



NOTA
pop up 3x3:
3 moduli x 3 moduli
Dimensione:
2540 (l) x 2225 (h) x
685mm (p)

Impact Bundle Dritto con faretti

3x2: IMPB-3X2S
3X3: IMPB-3X3S
3X4: IMPB-3X4S

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli dritti, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno e 2 faretti (Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali dritti: 733 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 733 (l) x 2225mm (h)





Impact Bundle Curvo (esclusi faretti)

3X2: IMPB-3X2CA
3X3: IMPB-3X3CA
3X4: IMPB-3X4CA

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli curvi, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3X3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3X4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)



Impact Bundle Dritto (esclusi faretti)

3X2: IMPB-3X2CA
3X3: IMPB-3X3SA
3X4: IMPB-3X4SA

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli dritti, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3X3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3X4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali dritti: 733 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 733 (l) x 2225mm (h)



NOTA:
pop up 3x4:
4 moduli x 3 moduli
Dimensione:
3070 (l) x 2225 (h) x
960mm (p)



Custodia Atlas congiungibile (AC372)





Pop Up a L



WH223-L-A / WH224-L-A / WH225-L-A

- Struttura molto compatta per un facile trasporto
- Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
- Disponibile nella combinazione di moduli da 3x3 fino a 3x5 come struttura espositiva autoportante
- Custodia per il trasporto e nastro magnetico disponibili su richiesta
- Pannelli non inclusi
- Solo in versione monofacciale

Dimensione totale della struttura:
2215 (l) x 2225 (h) x 1360/2215/2880 (p)





Pop Up a L 5.5m²





Disegnato per adattarsi a qualsiasi area espositiva

Pop Up a L 2.4m²



Pop Up a L 4m²



Pop Up

Pop Up & Hop Up



GARANZIA
A VITA

Un banchetto pop up conveniente e pratico, di grandi dimensioni ma dal poco ingombro, facile da trasportare grazie alla sua borsa con ruote.

Pop Up Counta

PUC21C-C / PUC22C-C

- Veloce e semplice da assemblare
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, argento e betulla
- Ripiani interni inclusi
- Completo di borsa per il trasporto rinforzata a forma di D con ruote
- Pannelli non inclusi

Area grafica visibile:

2x1: 1540 (l) x 950mm (h)

2x2: 2060 (l) x 950mm (h)

Dimensione totale della struttura:

2x1: 865 (l) x 985 (h) x 400mm (p)

2x2: 1265 (l) x 975 (h) x 445mm (p)



Pop Up Counta 2x1



Borsa per il trasporto



Pop Up counta 2x2

3D
designservice

Pop Up & Hop Up / Pop Up



Quick Tower

WH231A / WH232A

- Pop Up a torre
- Possibilità di scelta dell'altezza (fino a 4 moduli)
- Può essere illuminato
- Faretti per l'illuminazione su richiesta
- Pannelli non inclusi
- Nastro magnetico disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

3 moduli: 2019 (l) x 2225mm (h)

4 moduli: 2019 (l) x 2968mm (h)

Dimensione totale della struttura:

2265 (h) x 640mm (dia)

*basato su torre a 3 moduli



Accessori

Pop Up & Hop Up

Supporto monitor e porta tablet


PUSMK 1 / 2 / 3

Disponibile supporto per monitor LCD (fino a 20") e porta tablet su richiesta.



Pannelli in tessuto

- Pannelli in tessuto resistente
- Le grafiche possono essere fissate singolarmente o unite con il velcro
- Disponibili per ogni sistema Pop Up



Ripiano

Ripiano per sistemi dritti o curvi. Peso supportato 5 Kg (max).



Illuminazione per pannelli finali PS1200

Illuminazione con luce fluorescente da 20w per dare un maggior effetto visivo all'esposizione.



Custodia Atlas AC372

Le custodie Atlas sono congiungibili per formare un banchetto di varie forme se necessario.

Chiedici maggiori informazioni per i top



Custodie per grafiche

L'accessorio essenziale per trasportare le grafiche del tuo Pop Up.

1200mm: AC332
900mm: AC333



Piedini stabilizzanti per pop up

Si consiglia l'uso di piedini stabilizzanti per i sistemi dritti o nei casi in cui si utilizzi un ripiano interno o esterno.



Custodia convertibile in banchetto

Le custodie Atlas, Elipse Plus e Zeus possono essere convertite in banchetti con top pieghevole e rivestimento in tessuto disponibili su richiesta.





Impact Hop Up

HUI3X2 / HUI3X3 / HUI3X4 / HUI3X5

- La grafica in tessuto si adatta perfettamente alla struttura e può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
 - Sistema leggero, facile e veloce da assemblare
 - Monofacciale con sistemi di aggancio color giallo
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:

3x2 - 2222 (l) x 2262mm (h)

3x3 - 2960 (l) x 2262mm (h)

3x4 - 3698 (l) x 2262mm (h)

3x5 - 4436 (l) x 2262mm (h)

Dimensione totale della struttura

1525/2260/2995/3730 (l) x 2260 (h) x 295mm (p)



Piedino stabilizzante (ES508)



Powerspot 1000 - PS1000

Faretti disponibili su richiesta

Borsa completa di ruote per il trasporto

Banchetto Hop Up

HU301-001-C

- Leggero e trasportabile
- Fissaggio della grafica con il velcro
- Nessun utensile necessario
- Top, ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi

Area grafica visibile:

1685 (l) x 995mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1065 (l) x 1020 (h) x 400mm (p)



Banchetto SEG

PUC21C-SEG

- Banchetto con top termoformato disponibile in 6 colori
- Due ripiani interni inclusi
- La grafica si adatta facilmente grazie al bordo in silicone che si inserisce nella canalina
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:

2340 (l) x 937mm (h)

Dimensione totale della struttura:

840 (l) x 985 (h) x 360mm (p)



La grafica si inserisce nella canalina



Guarda il video

I sistemi Pop Up sono un sistema efficace per creare fondali o stand per mostre ed eventi.

Crea fondali dritti o curvi, aggiungi torri, scaffalature e ripiani, completa il tutto con illuminazione e banchetti per dare un look ricercato alla tua esposizione.

Grazie alle strutture con braccia magnetiche autoposizionanti, assemblerai il tuo stand in pochi minuti, fisserai le grafiche rapidamente ottenendo un risultato dall'aspetto sorprendente in pochi gesti.

Utilizza le custodie per trasportare insieme struttura e grafiche. Potrai convertire le custodie in banchetti e utilizzarle per arricchire nel tuo stand.

3D
designservice

Utilizzando il software di progettazione 3D, il nostro team di esperti CAD ti aiuterà a progettare i tuoi stand, così potrai vedere prima di acquistare. Chiedi ai nostri esperti.




Soluzioni stand Pop Up

Pop Up & Hop Up

Alcune soluzioni personalizzate...




3320 (l) x 2225 (h) x 650 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x4 curvo
2 moduli concavi
2 moduli convessi



A




3340 (l) x 2225 (h) x 1525 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 dritto
2 pop up 3x1 dritto



B




2870 (l) x 2225 (h) x 2570 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x3 curvo



C




4135 (l) x 2225 (h) x 4135 (p) mm
Configurazione composta da:
4 pop up 3x2 dritti



D




3619 (l) x 2225 (h) x 3175 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x2 dritti



E



2960 (l) x 2225 (h) x 2960 (p) mm
Configurazione composta da:
2 pop up 3x3 dritti




F




GARANZIA
A VITA

3D
designservice




5255(l) x 2225 (h) x 1818 (p) mm
Configurazione composta da:
4 pop up 3x1 dritti
1 pop up 3x3 dritto

G




2595 (l) x 2225 (h) x 577 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 curvo
1 modulo convesso
2 moduli concavi

H





5950 (l) x 2225 (h) x 1000 (p) mm
Configurazione composta da:
2 pop up 3x4 curvi

I




5550 (l) x 2225 (h) x 1250 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x4 curvo
1 pop up 3x3 curvo

L



1660 (l) x 2225 (h) x 1500 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x1 dritti

M



5920 (l) x 2225 (h) x 1005 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 dritto
2 pop up 2x2 curvi

N

Xclaim


Pop Up & Hop Up




GARANZIA
A VITA

Struttura dal design originale e all'avanguardia. Leggera e facile da assemblare grazie al sistema magnetico. Adatto per grafiche su tessuto con sistema di fissaggio a pressione.

I pop up Xclaim sono resistenti, si ripiegano velocemente e sono facili da trasportare.



*Cambio grafica rapido
con sistema a pressione*



configurazione 1



configurazione 2



configurazione 3

Xclaim Kit 3x3

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2233 (l) x 2241 (h) x 325 (p) mm circa




Xclaim Kit 3x4

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2965 (l) x 2241 (h) x 325 (p) mm circa



configurazione 5



configurazione 7



configurazione 4



configurazione 6



configurazione 8

Xclaim Pop Up & Hop Up



GARANZIA
A VITA

Xclaim 3 Moduli

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2121 (l) x 1604 (h) x 325 (p) mm circa



configurazione 9

Xclaim 6 Moduli

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
3155 (l) x 2121 (h) x 325 (p) mm circa



configurazione 10



configurazione 11

Xclaim 10 Moduli

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
4190 (l) x 2638 (h) x 325 (p) mm circa



configurazione 12



configurazione 13



configurazione 14



Fissaggio della grafica
nella canalina



Assemblaggio semplice e veloce:
Apri la struttura, fissa la canalina
per la grafica ed infila il supporto in tessuto
nella medesima.

Ottieni un sofisticato fondale
in pochi minuti!



Veloce e pratica installazione
delle canaline per l'inserimento
della grafica



Braccia autoposizionanti


Embrace è un nuovo
sistema ideale per creare
fondali senza interruzione
grafica.
E' adatto per grafiche
su tessuto. La struttura
è completamente
richiudibile su se stessa.
Possibilità di unire più
kit fra loro per ottenere
diverse configurazioni.



grafica monofacciale
(senza laterali)



grafica monofacciale
con laterali




grafica laterale



grafica bifacciale
con laterali



Fondale - grafica unica
(1 congiunzione dritta)



congiunzione ad angolo



congiunzione dritta



configurazione a C
(2 congiunzioni ad angolo)

Embrace

Pop Up & Hop Up



Kit 3x1

EMB-1X3-S

- Struttura dritta in alluminio
- Leggera e facile da assemblare
- Completamente pieghevole
- Piedini stabilizzanti inclusi nelle soluzioni da 3 moduli di altezza
- Canaline perimetrali per l'inserimento della grafica
- Faretti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
790 (l) x 2255 (h) x 328 (p) mm
con piedini: 735 (p) mm



Kit 3x2

EMB-2X3-S

- Struttura dritta in alluminio
- Leggera e facile da assemblare
- Completamente pieghevole
- Piedini stabilizzanti inclusi nelle soluzioni da 3 moduli di altezza
- Canaline perimetrali per l'inserimento della grafica
- Faretti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1523 (l) x 2255 (h) x 328 (p) mm
con piedini: 735 (p) mm



Kit 3x3

EMB-3X3-S

- Struttura dritta in alluminio
- Leggera e facile da assemblare
- Completamente pieghevole
- Piedini stabilizzanti inclusi nelle soluzioni da 3 moduli di altezza
- Canaline perimetrali per l'inserimento della grafica
- Faretti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2239 (l) x 2255 (h) x 328 (p) mm
con piedini: 735 (p) mm



Kit 3x4

EMB-4X3-S

- Struttura dritta in alluminio
- Leggera e facile da assemblare
- Completamente pieghevole
- Piedini stabilizzanti inclusi nelle soluzioni da 3 moduli di altezza
- Canaline perimetrali per l'inserimento della grafica
- Faretti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2972 (l) x 2255 (h) x 328 (p) mm
con piedini: 735 (p) mm



canalina

SOLUZIONI ESPOSITIVE PORTATILI

Solidità. Linearità. Funzionalità.



**Kit espositivi per realizzare stand ed aree espositive
ampie creando look sempre differenti.**

Formulate, Vector, Linear e Arena4 sono facili da assemblare,
ricongrfigurabili e personalizzabili in base alle necessità.



Formulate...

Formulate è una linea di strutture realizzate con tubolari in alluminio resistente ma leggero che si personalizzano con un tessuto elasticizzato.

Calzando la grafica su Formulate trasformerai la struttura da una semplice cornice in una forma elegante adatta a diverse situazioni ed applicazioni.

La linea Formulate comprende diverse dimensioni e configurazioni, banchetti, strutture per esposizioni e punti vendita e molti accessori.




Corda elastica interna ed etichette numerate per un assemblaggio più semplice

quando la Forma incontra la Funzionalità

Struttura leggera ed impressionante assemblabile in due semplici mosse.

Formulate sono strutture in alluminio adatte per grafiche su tessuto elasticizzato che calzano perfettamente sulla struttura.



Perchè Formulate è così di successo?

- o Ogni struttura è realizzata con tubolari in alluminio resistente ma leggeri da 32mm di diametro che la rendono facile da trasportare.
- o Ogni punto di congiunzione corrispondente è etichettato con simboli uguali che rendono l'assemblaggio facile e veloce rispetto ad altre strutture.
- o L'elasticità del tessuto fa sì che le grafiche siano resistenti e durature dando così un grande ritorno di investimento.
- o Installare la grafica è semplice! Si calza senza sforzo e si chiude con una pratica zip.
- o Il kit si ripone in una pratica borsa facile da trasportare.
- o La grafica ha una manutenzione molto semplice. Dopo l'utilizzo richiudi la zip, ripiega il telo e posizionalo nella borsa. Se la grafica si sporca durante l'uso puoi lavarla.



Formulate Orizzontale Curvo

FMLT-WH10-C

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2845 (l) x 2340 (h) x 600mm (p)

*faretti disponibili
su richiesta*




Formulate Dritto

FMLT-WS10-C

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2900 (l) x 2340 (h) x 350mm (p)



Nuovo Formulate Verticale Curvo

3.0m FMLT-USS-01 / 6.1M -02

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
3.0m - 3048 (l) x 2280 (h) x 583mm (p)
6.1m - 6096 (l) x 2280 (h) x 583mm (p)



Formulate Curvo

2.4m FMLT-CLS-01 / 3.0m -02 / 6.1m -03

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura (circa):

2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 420mm (p) circa
 3.0m - 3040 (l) x 2280 (h) x 538mm (p) circa
 6.1m - 6096 (l) x 2280 (h) x 700mm (p) circa



Formulate Dritto

2.4m FMLT-SLS-02 / 3.0m -03 / 6.1m -04

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura (circa):

2.4m - 2438 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
 3.0m - 3048 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
 6.1m - 6096 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**

** profondità dei piedini



Formulate a S

2.4m FMLT-SSS-01 / 3.0m -02 / 6.1m -03

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura (circa):

2.4m - 2438 (l) x 2280 (h) x 420mm (p) circa*
 3.0m - 3048 (l) x 2280 (h) x 444mm (p) circa
 6.1m - 6096 (l) x 2280 (h) x 830mm (p) circa

* si consiglia l'uso di piedini laterali o basi ovali



Formulate Monolite

0.6m FMLT-VSS-01 / 0.9m -02 / 1.2m -03 / 1.5m -04

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura (circa):

0.6m - 650 (l) x 2280 (h) x 250mm (p) circa
 0.9m - 955 (l) x 2280 (h) x 250mm (p) circa
 1.2m - 1240 (l) x 2280 (h) x 250mm (p) circa
 1.5m - 1544 (l) x 2280 (h) x 250mm (p) circa

base
in metallo



Formulate Drum

FMDS-3DC-01

- La grafica può essere stampata fronte, retro e sul lato circonferenza
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2500* (l) x 2280 (h) x 400 (p) mm
*diametro

*Per vedere tutta
la linea Formulate
richiedici la brochure
Formulate*



Reception Formulate Rettangolare

FMC-SQA-02

- Top in colore nero incluso
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1880 (l) x 1015 (h) x 520 (p) mm



Banchetto Formulate Oval


Banchetto FMC-OVA-1480

Banchetto con scaffali FMC-ORS-01

- Scaffali disponibili su richiesta
- Top in colore nero incluso
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Banchetto:
595 (l) x 1015 x (h) x 395 (p) mm
Banchetto con scaffali:
595 (l) x 1980 x (h) x 395 (p) mm





Banchetto Formulate Rettangolare

Banchetto FMC-SQA-01
Banchetto con scaffali FMC-SRS-01

- Top in color nero incluso
- Scaffali disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:

Banchetto:
800 (l) x 1015 (h) x 530 (p) mm

Banchetto con scaffali:
800 (l) x 1980 (h) x 530 (p) mm

*Banchetto
leggero e facile
da trasportare*



Formulate Curl

FMSS-VS-03

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 2280 (h) x 480 (p) mm



2280mm

Formulate Snake

FMSS-VS-01

- Design originale e moderno
- Ideale per esposizioni in qualunque area espositiva
- La grafica può essere mono o bifacciale
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 2280 (h) x 700 (p) mm



* accessori disponibili su richiesta

Appendimenti Formulate

Gli appendimenti formulate sono realizzati con tubi in alluminio. Sono adatti per grafiche in tessuto che aderiscono perfettamente alla struttura.



*Per vedere tutta
la linea Formulate
richiedici la brochure
Formulate*



Appendimento a cerchio*



Appendimento a cerchio svasato*



Appendimento a girandola*



Appendimento quadrato*



Appendimento ad occhio*

*Completi di occhielli in acciaio. Tiranti non inclusi.

Nuove e stravaganti accessori per rendere il tuo Formulate tridimensionale. Scegli fra i 3 design qui proposti.

Accessori disponibili su richiesta



*i fondali Formulate non sono inclusi

Formulate Trapezio

FMLT-FST

Può essere posizionato in ogni punto della larghezza in base alla tua grafica.

Dimensione totale della struttura:
1570 (l) x 2350mm (h)



Formulate Parallelogramma

FMLT-FSP

Può essere posizionato con l'angolazione verso destra o verso sinistra.

Dimensione della struttura:
1450 (l) x 2350mm (h)



Pinza Formulate

FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)

- Aggiungi accessori al tuo Formulate con i kit esclusivi appositamente realizzati.



Pinza universale per Formulate



Powerspot 1060 LED*

PS1060S

- Faretto da 20 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato con fissaggio universale per pannelli, pop up e Linear



*in fase d'ordine specificare l'utilizzo in quanto potrebbero essere necessari fissaggi specifici.

Powerspot 1000*

PS1000

- Faretto alogeno da 150 watt per strutture pop up e sistemi Linear**
- Disponibile in color nero o argento, la lampadina è protetta da un vetro di sicurezza
- Braccio posizionante da 250mm, testina regolabile, fissaggio universale e 3m di prolunga con spina



**nei sistemi Linear richiede il fissaggio US-LINEAR




Vector...

Kit 1

VKF-H4-SL per tessuto
VKR-H4-SL per pannello rigido

- Area grafica visibile:
1000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 1 - 1 cornice da 1000 (l) x 2000mm (h) e
1 coppia di piedini

Kit 2

VKF-2H4-2SL per tessuto
VKR-2H4-2SL per pannello rigido

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
2000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 2 - 2 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 coppie di piedini

Kit 3

VKF-3H4-2SL per tessuto
VKR-3H4-2SL per pannello rigido

- Area grafica visibile:
3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Guarda il video



Kit 3 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 coppie di piedini

Kit 4

VKF-3H4-2P per tessuto
VKR-3H4-2P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

*Porta iPad
su richiesta*

(cod. IPAD-360B/W/S)



Kit 4 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

Piedini Vector su richiesta



Piedino laterale - SL1



Piedino ad arco - SL2



Piedino piatto - LN155
(venduto singolarmente)



Piedino a 90° - SLF1



Mezza base piatta
LN155-02



Kit 5

VKF-5H4-2P per tessuto
VKR-5H4-2P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3100 (l) x 2000 (h) x 1050mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



*Faretti disponibili su richiesta (non inclusi)



Kit 5 - 5 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

Kit 6

VKF-4H4-2H2-3P per tessuto
VKR-4H4-2H2-3P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
4150 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 6 - 4 cornici da 1000 x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h), 3 profili Linear da 2000mm (h), tavolino d'appoggio e supporto monitor LCD

Faretti, monitor, supporti LCD e tavolini d'appoggio mostrati in figura sono accessori Vector non inclusi

Linear...

Executive Wave

LK031-001/2/3

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2475 (h) x 500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o
poliestere 350 micron

2 supporti per LCD & 4 ripiani
2 supporti per LCD & 4 porta depliant
6 porta depliant

LK031-001
LK031-002
LK031-003

Monitor non
inclusi



LK031-001 - Exec Wave con 2 supporti per LCD & 4 ripiani

3D
designservice



LK030-003 - Exec Curve con 6 porta poster

Executive Curve

LK030-001/2/3

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2475 (h) x 500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o
poliestere 350 micron

2 supporti per LCD & 4 ripiani
2 supporti per LCD & 4 porta depliant
6 porta depliant

LK030-001
LK030-002
LK030-003

Pro 22

Dimensione totale della struttura:
3008 (l) x 2576 (h) x 765 (p) mm



Pro 25

Dimensione totale della struttura:
3008 (l) x 2576 (h) x 765 (p) mm



Pro 26

Dimensione totale della struttura:
6016 (l) x 2576 (h) x 765 (p) mm



Pro 27

Dimensione totale della struttura:
6016 (l) x 2576 (h) x 765 (p) mm





Kit A - Pannello grafico curvo

LK023-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



iPad non incluso

Porta iPad disponibile su richiesta

Kit A - Pannello grafico dritto

LK020-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:


B 500 (l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



**

* come in figura

Kit B - Pannello grafico dritto

LK021-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:

B 500 (l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Kit B - Pannello grafico curvo

LK024-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)*

* come in figura



**

**



Tappi disponibili su richiesta in color verde e rosso.



Guarda il video

Nota:

Le immagini di LCD, faretto e grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono inclusi nei kit.

Si consiglia di far riferimento alle schede tecniche di ogni singolo kit per verificare l'area grafica consigliata relativa al tipo di fissaggio scelto.

Disponibili porta depliant su richiesta

Kit Grafico & LCD

LK025-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

*come in figura



Monitor fino
a 20" circa

Monitor non incluso



**LCD GRAPHIC
PANEL KIT**
Portable. Engage. Reuse.

Kit Dritto con Cavi

LK022-B/C/D

Dimensione totale della struttura:

B 500(l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Colonnina Retail Linear

LNC-RLC-FO struttura

Con una Colonnina Linear hai molteplici possibilità di creare unità espositive molto versatili.

- Possibilità di aggiungere kit di illuminazione, ripiani, pannello dogato o grafica in banner per personalizzare la colonnina
- Porta monitor LCD o porta Ipad disponibili su richiesta (LCD LN111 / IPAD IPAD-360B/W/S)

Dimensione totale della struttura:

550 (l) x 1840 (h) x 650 (p) mm



Versione solo struttura
LNC-RLC-FO



Porta Ipad
disponibile su
richiesta

Versione con 1 ripiano
LNC-RLC-SH

Versione con pannello
dogato
LNC-RLC-SW

Banchetto Linear Curvo

Standard LK028-001/003
Pro LK028-002/004

- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da 3-5mm di spessore*
- Disponibile con raggio da 30° e 45°
- La versione Standard è senza top in acrilico
- Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta

Area grafica visibile:

30°: Pannello frontale 907 (l) x 949mm (h)
30°: Pannelli laterali 376 (l) x 949mm (h)
45°: Pannello frontale 1426 (l) x 949mm (h)
45°: Pannelli laterali 425 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:

30°: 1025 (l) x 1010 (h) x 546mm (p)
45°: 1515 (l) x 1010 (h) x 607mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.

Il top in acrilico è disponibile nella versione Pro



Banchetto Linear Dritto

LK029-001/ LK029-002



- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da 3-5mm di spessore*
- Disponibile nelle dimensioni da 1000mm e da 2000mm
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

LK029-001:
Pannello frontale 880 (l) x 949mm (h)
Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)
LK029-002:
Pannello frontale 1880 (l) x 949mm (h)
Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1000 (l) x 1010 (h) x 500mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.



Banchetto Linear Lite

LK038

- Ideale per pannello grafico in PVC* fissato con nastro magnetico e nastro in acciaio che lo rende leggero e facile da trasportare
- Adatto per grafiche in PVC da pop-up con spessore da 440 a 550 micron
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

Pannello frontale 798 (l) x 1000mm (h)
Pannelli laterali 230 (l) x 1000mm (h)

Dimensione totale della struttura:

915 (l) x 1040 (h) x 405mm (p)



*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.



Powerspot 1000
PS1000



Powerspot 1060 LED
PS1060S



Supporti per LCD
disponibili in 3 tipologie



Porta iPad 360°
IPAD-360B/S/W



Tavolo d'appoggio
LN319



Tappi in acrilico



Tappi in acrilico fluorescente - Disponibili in rosso o verde ed in 3 forme.



Tappi



Ala in PVC
LN608-1000



Top termoformato
Prodotto personalizzabile



Piedino piatto per Vector



Base in acciaio 450mm (dia)
LN102



Base termoformata
LN141



Base ovale
LN114-S



Borsa per il trasporto
AB-LINEAR



Porta depliant in alluminio
LN112-C



Tasca porta depliant in acrilico
LN501




Nuova linea di tasche
porta depliant
DL AH5DLP / A5 AH5A5P /
A4 AH5A4P



Pannello dogato
LN-SL-750 x 1000
Porta depliant (A4) AH310
Gancio AH321

Fissaggi per le grafiche



Con asola



Supporto rigido



Nastro magnetico/ Nastro d'acciaio



Con molla



Velcro

*Il nastro magnetico in acciaio viene fornito come standard in tutti i kit. Si prega di specificare il sistema di fissaggio delle grafiche qualora fosse diverso da quello standard.


Profili



50mm rotondo
4 vie
LN601



50mm 8 vie
LN618




50mm quadrato
8 vie
LN616



75mm rotondo
4 vie
LN602



75mm 8 vie
LN8W



75mm quadrato
8 vie
LN607

Traverse



30mm
LN625



45mm
LN605



50mm ovale
LN619


Arena 4 Gantry

- Struttura in alluminio leggero
- Veloce e facile da assemblare grazie al fissaggio con galletti e bulloni (nessun utensile necessario)
- Una campata di 2m ha una portata massima di 100kg.
- Campata unica - lunghezza 6m (max)
- Dimensioni del tubo 25mm circa

Kit 1



Kit 3




Accessori non
inclusi

3D
designservice

Chiedici maggiori
informazioni sul
nostro servizio 3D

Kit 2




Kit 4



*Chiedici maggiori
informazioni sulle
configurazioni che
puoi realizzare*

Accessori Arena 4 Gantry

Soluzioni espositive portatili




Sezione dritta disponibile in 9 lunghezze: 250, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 e 2000mm (aggiungere la sigla UT-S prima di ciascuna lunghezza per indicare il codice)




Raggio
1000 - UT-C1000
500 - UT-C500




Piede 45°
UT-AF250



Angolare 90° - 2 vie
UT-C21



Congiunzione angolare 3 vie
UT-C30




Congiunzione angolare
4 vie
UT-C41



Congiunzione a T 4 vie
UT-C40




Supporto per monitor al plasma
UT-LCD3 - (fino a 40kg circa)



Congiunzione a T
UT-C35



Congiunzione 5 vie
UT-C55



Congiunzione 6 vie
UT-C65



Supporto per LCD
UT-LCD1 - (fino a 15kg circa)



Base
UT-BS250




Piastra con gancio 250mm
UT-HP250



Piastra angolare
UT-SP01



Porta Depliant
TT401 - 10 tasche



Colori disponibili per top



Rovere



Betulla



Nero



Argento



Bianco



Legno chiaro

Top
Ovale - TT400
Angolare - TT400-1
Circolare - TT400-2
(2 x TT400-2 nell'immagine)
Disponibile in 6 colori
(Rovere, nero, argento, betulla,
legno chiaro bianco)

GEAR EDGE

Adattabilità. Facilità. Modularità.



I kit Gear Edge sono ideali per ogni tipo di ambiente espositivo.

Sono leggeri e facilmente trasportabili con il vantaggio che la grafica può essere lasciata all'interno della struttura durante il trasporto. Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze.

Kit Gear Edge

GEP6/ GEP7/ GEP8

I kit di pannelli pieghevoli Gear Edge sono solidi e resistenti ma anche leggeri e facili da trasportare. Le grafiche possono essere lasciate in situ anche quando i pannelli vengono piegati e trasportati. I pannelli possono essere stampati su entrambi i lati o possono essere realizzati in tessuto in diversi colori.

- Le cerniere sui lati consentono di posizionare la struttura a diverse angolazioni
- Struttura leggera in alluminio veloce e facile da assemblare
- Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore
- Completi di borsa per il trasporto

Kit Pannelli	Area grafica visibile:	Codice
Kit 6 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP6
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h)	
Kit 7 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP7
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h)	
Kit 8 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP8
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h) x 2	

FO: Solo cornice / FC: Con pannello

Dimensione totale della struttura:


6 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)

7 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)

8 pannelli - 2100 (l) x 2050mm (h)



Guarda il video



Kit Gear Edge 8 Pannelli



Kit Gear Edge 6 Pannelli



Kit Gear Edge 7 Pannelli

Banchetti Gear Edge

GECS/GECC/GECD

Kit Pannelli	Area grafica visibile:	Codice
Pannello frontale Dritto:	685 (l) x 867mm (h)	GECS
Pannello laterale Dritto:	315 (l) x 867mm (h)	
Pannello frontale Curvo:	712 (l) x 867mm (h)	GECC
Pannello laterale Curvo:	315 (l) x 867mm (h)	
Pannello frontale Espositivo:	685 (l) x 622mm (h)	GECD
Pannello laterale Espositivo:	136 (l) x 622mm (h)	

FO: Solo struttura / FC: Con pannello

Dimensione totale della struttura:

Dritto - 830 (l) x 920 (h) x 450mm (p)

Curvo - 830 (l) x 920 (h) x 525mm (p)

Espositivo - 775 (l) x 920 (h) x 405mm (p)

Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore



Banchetto Gear Edge Curvo

Banchetto Gear Edge Dritto

Banchetto Gear Edge Espositivo

Completi di borsa per il trasporto

PORTA DEPLIANT

Informazione. Emozione. Ispirazione.



Completa la tua esposizione scegliendo tra la linea dei nostri porta depliant.

Disponibili in diversi materiali, completamente pieghevoli e riponibili in pratiche custodie.



A5 - AS318

Una serie di porta depliant in alluminio alla moda, facili da trasportare e ideali per ogni tipo di esposizione.

Zed Up Lite

A4: AS315

A5: AS318

A3: AS319

- Alta tecnologia con tasche porta depliant in formato A5, A4 e A3
- Realizzato in color argento anodizzato e completo di valigia per il trasporto
- 6 tasche porta depliant in acrilico a doppia facciata (7 tasche per il formato A5) completamente pieghevoli per un trasporto più facile

Dimensione totale della struttura:
Assemblata:

A3 - 470 (l) x 1420 (h) x 370mm (p)

A4 - 256 (l) x 1460 (h) x 370mm (p)

A5 - 194 (l) x 1300 (h) x 284mm (p)

Richiusa:

A3 - 471 (l) x 110 (h) x 400mm (p)

A4 - 256 (l) x 110 (h) x 400mm (p)

A5 - 206 (l) x 120 (h) x 284mm (p)



Custodia per
il trasporto



A4 - AS315-002



A3 - AS319



A5 - AS318

Cascade

Porta Depliant: AS320
Sistema fissaggio banner: CRB-001

- Porta depliant dalla struttura leggera con 4 tasche in formato A4
- Tasche in policarbonato trasparente che si bloccano automaticamente nella posizione aperta o chiusa
- Il fissaggio per banner (su richiesta) permette di posizionare una grafica da 600mm (l) fino a 2000mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto


Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 265 (l) x 1480 (h) x 310mm (p)
Richiusa - 265 (l) x 360 (h) x 310mm (p)



Borsa per il trasporto



Disponibile sistema
fissaggio banner su
richiesta




10 Up Deluxe

AS205

- Porta depliant alla moda con 10 tasche A4 in stile "filo metallico" con finiture in color argento opaco
- Si divide in 3 parti per un trasporto più facile
- Sottile e leggero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
300 (l) x 1365 (h) x 360mm (p)



Aura

WH404

- Versatile e richiudibile per un trasporto più facile
- 4 tasche porta depliant in formato A4 con sistema anti-chiusura
- Base con finitura tipo legno color betulla
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 340 (l) x 1400 (h) x 310mm (p)
Richiusa - 340 (l) x 360 (h) x 310mm (p)



Porta Depliant

Zed Up

WH412

- Porta depliant bifacciale in metallo con 6 tasche in formato A4
- Completamente pieghevole per un trasporto più facile
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 275 (l) x 1540 (h) x 365mm (p)
Richiusa - 275 (l) x 195 (h) x 365mm (p)



Porta Depliant Zed Up Injection

AS316-01

NOVITA'

- Porta depliant bifacciale stampato ad iniezione di colore nero
- 3 tasche porta depliant per lato
- Completamente pieghevole per un trasporto più facile
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata: 275 (l) x 1405 (h) x 390 (p) mm
Richiusa: 275 (l) x 215 (h) x 390 (p) mm



Bifacciale!





Tasca porta depliant in acrilico

DL AH311 / A5 AH316 / A4 AH317

- Tasca porta depliant in acrilico trasparente
- Adatta per fissaggio a muro o da tavolo
- Sistema di fissaggio universale
- Disponibile nei formati A4, A5 o DL



A5 - Da tavolo o da muro



DL - Da tavolo o da muro



A4 - Da tavolo o da muro

1
ANNO

Porta Depliant

Colonnine Linear*

Graphic and literature post - LK026-001
Audio visual and literature post - LK026-002
Porta depliant in alluminio - LN112-C

Le colonnine Linear includono una scelta di combinazioni tra audio, grafica e porta depliant da aggiungere al tuo stand.

Area grafica visibile:
LK026-001 - 512.25 (l) x 1800mm (h)

Dimensione della struttura:
LK026-001 - 523 (l) x 2060 (h) x 450mm (p)
LK026-002 - 595 (l) x 1860mm (h) x 450mm (p)



* prodotto customizzabile; dimensioni e accessori su richiesta.

Tasca porta depliant in acrilico disponibile su richiesta



Porta depliant Linear
LN112-C



Graphic & literature post
LK026-001

Monitor non incluso



Audio visual & literature post
LK026-002

Tasche porta depliant

Injection

DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4 AH5A4P

- Tasca porta depliant stampata ad iniezione adatta per essere fissata sui profili Vector, Stealth e Formulate
- Disponibile nei formati DL, A5 o A4



DL
Fissaggio
frontale



DL
Fissaggio
laterale a destra



DL
Fissaggio
laterale a sinistra



A5
Fissaggio frontale



A5
Fissaggio laterale a destra



A5
Fissaggio laterale a sinistra



A4
Fissaggio frontale



A4
Fissaggio laterale a destra



A4
Fissaggio laterale a sinistra

1
ANNO

BANCHETTI

Stabilità. Design. Versatilità.



Scegli tra una vasta tipologia di banchetti per dare un tocco d'eccellenza al tuo spazio espositivo.

Facili da assemblare ed estremamente versatili. I banchetti sono il modo perfetto per accogliere i tuoi clienti.





Banchetto Gear Edge Dritto

GECS

- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, betulla, argento e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 685 (l) x 867 mm (h)
lati: 315 (l) x 867 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 370 (p) mm

Banchetto Gear Edge Curvo

GECC

- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, betulla, argento e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 712 (l) x 867 mm (h)
lati: 315 (l) x 867 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 450 (p) mm


Banchetto Gear Edge Espositivo

GECD

- Ripiano interno incluso e porte scorrevoli incluse
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, betulla, argento e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 685(l) x 622 mm (h)
lati: 136 (l) x 622 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 380 (p) mm



Tavolo Pieghevole

FT-06

- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di maniglie per un più facile trasporto
- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni

Dimensione totale della struttura:
Aperto: 1830 (l) x 750 (h) x 750 (p) mm
Chiuso: 920 (l) x 90 (h) x 750 (p) mm



Maniglia per il trasporto



Sistema bloccante



Cubo

PS-453

- Realizzato in polistirene leggero
- Elegante, alla moda e facile da trasportare
- Può essere fornito con o senza copertura in tessuto

Dimensione totale della struttura:
450 (l) x 450 (h) x 450mm (p)



V Counter

Standard

Elipse: PK30SE
Keystone: PK30SK

Deluxe

Elipse: PK30DE
Keystone: PK30DK

Borsa per il trasporto su richiesta: AC347A

Supporto Monitor: Chiamaci per informazioni

Kit fascia in plexiglass: PK30FK

- I top sono disponibili in due forme: Keystone ed Elipse
- Il banchetto è disponibile nei colori bianco, nero, argento, betulla, legno chiaro e rovere
- Foro passacavi incluso

Dimensione totale della struttura:

con top Elipse: 950 (l) x 1020 (h) x 520 (p) mm

con top Keystone: 900 (l) x 1020 (h) x 550 (p) mm

Step 1 : scegli la versione del banchetto




Versione Standard :
aperto sul retro




Versione Deluxe :
ripiano interno e porta chiudibile a chiave

Step 2 : scegli la forma del top che preferisci



Elipse



Keystone

Step 3 : scegli il colore del top e del banchetto



Rovere*



Nero



Argento



Betulla



Bianco



Legno chiaro

*Step 4 : scegli gli accessori da abbinare al tuo banchetto
(su richiesta)*



Supporto monitor LCD (monitor non incluso).

Composizione : Versione Deluxe + top Keystone +
lati banchetto in colore grigio + fronte, retro, porta e
top in colore betulla + supporto monitor LCD



Supporto porta Ipad disponibile nei colori : bianco, grigio o nero (monitor non incluso).

Composizione : Versione Standard + top Elipse +
lati banchetto in colore grigio + fronte, retro e top in
colore betulla + supporto porta ipad di colore grigio



Kit fascia in plexiglass.

Composizione : Versione Standard + top Keystone
+ lati banchetto in colore grigio + fronte, retro e
top in colore betulla + kit fascia in plexiglass

Physique Tube

Struttura

Elipse/ Double D: PK119-E
Round / Propeller / Square / Pentagon: PK119-R

Struttura e Tamburo

Elipse/ Double D: PK119-EF
Round / Propeller / Square / Pentagon: PT119-RF

- Top disponibile in 6 forme
- Adatto per grafiche in PVC o in tessuto
- Veloce e facile da assemblare

Area grafica visibile:
1258 (l) x 850 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
867 (h) x 400 (Ø) mm



Plinth Rotondi

400 mm (h)

Freestyle: PK121
Graphic: PT121

800 mm (h)

Freestyle: PK118
Graphic: PT118

1000 mm (h)

Freestyle: PK127
Graphic: PT127

1200 mm (h)

Freestyle: PK115
Graphic: PT115

Borsa per il trasporto su richiesta 400mm: AB173
Borsa per il trasporto su richiesta 800mm: AB174
Borsa per il trasporto su richiesta 1000mm: AB176
Borsa per il trasporto su richiesta 1200mm: AB175

- Possibilità di scelta di colori per il tamburo ed il top

Dimensione totale della struttura:
400/800/1200 (h) x 400 (Ø) mm
1000 (h) x 600 (Ø) mm

Area grafica visibile:
400 mm : 1220 (l) x 366 (h) mm
800 mm : 1220 (l) x 766 (h) mm
1000 mm : 1220 (l) x 1166 (h) mm
1200 mm : 1884 (l) x 966 (h) mm

Plinth Multi Altezza

400 mm (dia.) PK129

600 mm (dia.) PK131

750 mm (dia.) PK133

Borsa per il trasporto su richiesta 400mm: AB199
Borsa per il trasporto su richiesta 600mm: AB109
Borsa per il trasporto su richiesta 750mm: AB198

- Kit di 3 plinth
- Possibilità di scelta di colore per il tamburo ed il top

Dimensione (circa) :
Tamburo : 400(Ø) x 400/800/1200(h)
Area grafica visibile : 945(l) x 366/ 766(h) mm -
1220(l) x 1166 (h)mm
Tamburo : 600(Ø) x 600/800/1000(h)
Area grafica visibile : 1355 (l) x 566/ 766 (h) mm -
1845(l) x 1166(h) mm
Tamburo : 700(Ø) x 600/800/1000(h)
Area grafica visibile: 1805(l) x 566 / 766(h) mm -
2315(l) x 966(h) mm


Step 1 : scegli il tuo banchetto

Comma

Freestyle: PK193

- Retro aperto
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 1000 (h) x 480 (p) mm



Workstation Curva

Freestyle: PK160


Graphic: PT160

Borsa per il trasporto su richiesta: AB115A
Custodia per il trasporto su richiesta: AC312

- Per versione Freestyle e Graphic vedi Step 2
- Può avere il retro chiuso o aperto

Area grafica visibile:
2770 (l) x 966 (h) mm

Dimensione totale della struttura (circa):
1000 (l) x 1000 (h) x 500 (p) mm




Double D Curvo

Freestyle: PK194

- Forma a 'doppia D' con parte frontale curva e top e base in betulla
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:
2550 (l) x 966 (h) x 2550 mm

Dimensione totale della struttura (circa):
1000 (l) x 1000 (h) x 535 (p) mm



Comet


Freestyle: PK189A

Borsa per il trasporto su richiesta: AB151

- Porta depliant in alluminio formato A4 incluso

Area grafica visibile :
Banchetto : 1365 (l) x 970 (h) mm
Banner : 500 (l) x 1500 (h) mm

Dimensione totale della struttura (circa):
1010 (l) x 1010 (h) x 655 (p) mm



Double D


Freestyle: PK161

Graphic: PT161

- Postazione lavoro multifunzione
- Top ampio
- Può avere il retro chiuso o aperto
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:
2550 (l) x 966 (h) x 2550 mm

Dimensione totale della struttura (circa):
1000 (l) x 1000 (h) x 500 (p) mm



Crescent


Freestyle: PK187

Borsa per il trasporto su richiesta: AB176

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Ripiano interno su richiesta

Area grafica visibile:
2425 (l) x 970mm (h)

Dimensione totale della struttura:
950 (l) x 1000 (h) x 565mm (p)



Step 2 : scegli il tipo di versione

Versione Freestyle

- Realizzato con tamburo in MDF
- Supporta un peso fino a 75kg
- Tamburo con rivestimento in tessuto
- Tessuto disponibile in diversi colori
- Fissaggio della grafica con velcro sul tamburo

Versione Graphic

- Realizzato con pali in alluminio con sistema twist and lock
- Pali di diametro da 25mm
- Fissaggio della grafica con velcro su top e base




Standard Loop Nylon



Luxury Foam Backed Nylon



Smooth (formerly Prelude)



Tutti i colori sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

Step 4 : scegli il colore del top e della base del tuo banchetto



Step 5 : scegli gli accessori

Kit Bandiera Physique PKF001

- Aggiungi altezza e particolarità al tuo banchetto con una bandiera personalizzata
- La bandiera può essere fissata su ogni tipo di top




Kit di fissaggio bandiera Physique (PKF002)

Porta Ipad per top IPDM

- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio
- Disponibile nei colori bianco, nero, ed argento.

Dimensione totale della struttura:
305 (h) x 230 (l)



Kit Crowner Physique PKH001

- Crowner da 3mm di spessore
- Pali in acciaio da 1m di altezza
- I pali sono completi di sistema per il fissaggio



Sistema Espositivo Spiral

UB710-002

- Pannelli in acetato inclusi
- Struttura espositiva portatile a forma di torre
- Completamente pieghevole grazie al sistema di chiusura auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica

Area grafica visibile:
396 (l) x 507 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
2065 (h) x 565 (Ø) mm



Tavolino Spiral

UB710

Porta Ipad su richiesta: UB710-IPDM-S/B/W

- Pannelli in acetato inclusi
- Struttura espositiva portatile completamente pieghevole grazie al sistema di chiusura auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica
- Top termoformato disponibile in color rovere, bianco, nero, argento, legno chiaro o betulla

Area grafica visibile:
396 (l) x 507 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
1070 (h) x 580 (Ø) mm

*Porta Ipad
disponibile su
richiesta*



solo struttura: UB710



struttura con porta ipad: UB710-IPDM-S/B/W

Tornado

Tamburo: PK410

Crowner: PK411

Borsa tamburo su richiesta: AB187

Borsa pali e crowner su richiesta : AB187A

- Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Base riempibile con acqua o sabbia e tamburo incluso

* pali e crowner su richiesta

Area grafica visibile:

Base : 2070 (l) x 900 (h) mm

Crowner : 600 (l) x 250 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Base : 850 (l) x 1040 (h) x 500 (p) mm

Crowner : 600 (l) x 250 (h) x 20 (p) mm

Assemblato : 850 (l) x 2060 (h) x 500 (p) mm



Guarda il video



Counta

PC607

- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno*
- Completo di borsa per il trasporto

*sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'uso esterno

Area grafica visibile:

Base : 1819 (l) x 770 (h) mm

Crowner : 770 (l) x 280 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Base : 810 (l) x 850 (h) x 470 (p) mm

Crowner : 770 (l) x 280 (h) x 20 (p) mm

Assemblato : 810 (l) x 2050 (h) x 470 (p) mm



Banchetto Rotondo Basic

Top/base nero: PK923-BLK

Top/base betulla: PK923

- Banchetto rotondo
- Completo di top e base da 450mm di diametro disponibili in color nero o betulla
- La grafica può essere realizzata in varie altezze fino a 950mm (max)
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
1278 (l) x 900 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
930 (h) x 450 (Ø) mm



Banchetto Double D Basic

Top/base nero: PK922-BLK

Top/base betulla: PK922

- Banchetto a forma a doppia D con parte frontale curva, top e base
- Tamburo in plastica di color grigio
- Base e top disponibili in color nero o betulla
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
1852 (l) x 898 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
910 (l) x 925 (h) x 480 (p)mm



PUNTO VENDITA

Comunicazione. Definizione. Indicazione.



Cattura l'attenzione dei passanti con sistemi di segnaletica professionali.

Scegli tra lavagne per l'esterno, cornici a muro, porta poster, segnaletica e molto altro.



Lavagna in legno

Medium: VF201/ Large: VF201-01

- Lavagna ideale per promozioni su marciapiede di bar, pub, e ristoranti
- Può essere usata all'interno e all'esterno
- Struttura in legno resistente con lavagna nera. Puoi scrivere il tuo messaggio utilizzando i pennarelli a gesso liquido*
- Piedini in gomma, cerniere cromate e catenella per il tensionamento

* su richiesta

Area grafica visibile:
Medium: 470 (l) x 670 (h) mm
Large: 570(l) x 1000 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
Medium: 553 (l) x 825 (h) x 525 (p) mm
Large: 663 (l) x 1316 (h) x 720 (p) mm

Pennarelli a gesso liquido

VF201-P

- Confezione da 4 pennarelli a gesso liquido (4mm tratto)
- Colori inclusi: rosso, giallo, verde e bianco
- Adatti per lavagna in legno




Lavagna in metallo

VF206-B2

- Lavagna in metallo formato B2 adatta per uso interno ed esterno
- Adatta per grafiche su adesivo o con nastro magnetico
- Ideale per la promozione sui marciapiedi o all'esterno di negozi e ristoranti

Area grafica visibile:
Centrale B2: 500 (l) x 707 mm (h)
Superiore mezza luna: 505 (l) x 275 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
575 (l) x 1168 (h) x 848 mm (p) circa



A-Sign Board

A1: VF204-C
B1: VF203-C
B0: VF203A

- Lavagna a cavalletto bifacciale in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità

Area grafica visibile:
A1 - 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 - 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 - 1000 (l) x 1400mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
A1 - 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 - 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 - 1128 (l) x 1620 (h) x 1025mm (p) circa



Whirlwind

Base e cornice: A1 UB207 / A0 UB207-A0 /
B1 UB207-B1 / B2 UB207-B2

- Insegna per esterno con movimento a dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono la spinta del vento

Dimensioni disponibili:
A0 / A1 / B1 / B2

*Ideale per la
promozione
sui
marciapiedi*



Shield

UB108 base e pannello angoli curvi
UB109 base e pannello ad arco

- Insegna bifacciale ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di 1.2mm (arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa diretta UV o adesivo

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Chaser

UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in gomma rigida riciclata
- Pannello bianco in alluminio verniciato

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa



Sign - Segnaletica

SP-PJL-200 / SP-PJL-300

- Sistema di segnaletica a muro, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro
- Pratica e moderna con finiture in alluminio anodizzato color grigio
- Completa di piastra rivestita in plastica e di un terminale per il fissaggio a muro

Dimensione totale della struttura:
300mm - 90 (l) x 280mm (h) max
200mm - 90 (l) x 180mm (h) max




Sentry

A3: SL103 / A4: SL104

- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto, ideale come punto informativo
- Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rotazione del pannello
- Disponibili nei formati A4 e A3 con struttura e finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
A4 Totale: 245 (l) x 1005 (h) x 326mm (p)
A4 Solo cornice: 190 (l) x 277mm (h)
A3 Totale: 245 (l) x 1075 (h) x 326mm (p)
A3 Solo cornice: 278 (l) x 398mm (h)





Le Cornici Vector da parete sono il modo più semplice per creare un ambiente perfetto sia che si tratti di un interno aziendale, commerciale o un punto vendita in cui è necessario cambiare i tuoi messaggi frequentemente.



Cornice Vector Slim

- Cornice da parete in alluminio disponibile con fissaggio in orizzontale o verticale
- Cornice da 20mm di spessore
- Adatta a grafiche su tessuto applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Possibilità di creare straordinarie esposizioni unendo più cornici

Dimensione poster (l) x (h) mm*	Codice
A0 - 1189 x 841	VWF-A0
A1 - 841 x 594	VWF-A1
A2 - 594 x 420	VWF-A2
B0 - 1414 x 1000	VWF-B0
B1 - 1000 x 707	VWF-B1

* disponibili dimensioni personalizzate





Cornice Vector LED da 75mm

VLB-2MX1M-01

Cornice Vector a LED autoportante o da muro.

- Cornice in alluminio con spessore da 75mm
- Adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Illuminazione con bulbi LED
- Disponibile in misure personalizzate
- Piedini disponibili su richiesta

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2000 (h) mm*

* dimensione struttura in figura



Cornice Vector LED

Le cornici Vector a LED da muro cattureranno sicuramente l'attenzione dei tuoi clienti.

- Cornice in alluminio adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Cornice da 35mm di spessore
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della cornice

Dimensione poster (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	VFAF18-A0
A1 - 841 x 594	VFAF18-A1
A2 - 594 x 420	VFAF18-A2
A3 - 420 x 297	VFAF18-A3
A4 - 297 x 210	VFAF18-A4
B1 - 1000 x 707	VFAF18-B1
B2 - 707 x 500	VFAF18-B2

Ad alto
impatto
visivo




Cornice Trappa

- Semplice cornice a scatto, adatta per supporti con spessore fino a 0.5mm
- Cornice da 25mm di larghezza in alluminio con finiture in color argento anodizzato ed angoli squadrate
- Può essere fissata alla parete in orizzontale o verticale
- Disponibili in varie misure e colori su richiesta.



Dimensione poster (l) x (h) mm	Area grafica visibile (l) x (h) mm	Dimensioni cornice (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	1172 x 824	1220 x 872	AT405-C
A1 - 841 x 594	824 x 577	872 x 625	AT404-C
A2 - 594 x 420	577 x 403	625 x 451	AT403-C
A3 - 420 x 297	403 x 280	451 x 328	AT402-C
A4 - 297 x 210	280 x 193	328 x 241	AT401-C
B1 - 1000 x 707	983 x 690	1031 x 738	AT410-C
B2 - 707 x 500	690 x 483	738 x 531	AT409-C
B0 - 1000 X 1414	983 x 1397	1030 x 1444	AT407-C



Cornice Trappa LED

La Cornice Trappa a LED da 32mm crea soluzioni espositive da muro eleganti e d'impatto.

- Cornice a scatto
- Disponibile nei formati da A0 a B1
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della cornice

Dimensione poster (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	MLAF13-A0
A1 - 841 x 594	MLAF13-A1
A2 - 594 x 420	MLAF13-A2
A3 - 420 x 297	MLAF13-A3
A4 - 297 x 210	MLAF13-A4
B1 - 1000 x 707	MLAF13-B1

*A basso consumo
energetico e non
si surriscalda*



Cinque tipi di fissaggi disponibili.
Alcuni si possono fissare (a vite) direttamente su tutti i supporti (muro, soffitto)
e altri (a binario) si possono inserire in una canalina.



Configurazione :
 8 tiranti snodati per cavi +
 4 cavi per fissaggio da pavimento a soffitto (a vite) +
 8 Supporti per ripiano



Configurazione :
 4 tiranti snodati con piastra +
 2 cavi per fissaggio da pavimento a soffitto (a vite) +
 2 tasche porta poster +
 8 Pinze singole per tasche porta poster in acrilico



Configurazione:
 distanziali su perimetro



Configurazione :
 1 : Fissaggio a muro
 o
 2 : Fissaggio con Distanziali Lite
 + componenti per il fissaggio a vite

Cat 1 : Fissaggio a muro, a soffitto, a binario		Cat 2 : Fissaggio su cavo		Cat 3 : Fissaggio ripiano con cavo
Distanziali su perimetro		Pinze singole per tasche porta poster in acrilico		Supporto per ripiano
<p>A binario</p> <p>P0119-R 16mm (Ø)</p> <p>P0120-R 25mm (Ø)</p> <p>A vite</p> <p>P0119-S 16mm (Ø)</p> <p>P0120-S 25mm (Ø)</p> <p></p> <p>25mm (Ø) 16mm (Ø)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non necessita di aperture nel supporto - 34mm*(h) x 16/25mm*(Ø) - Adatti per supporti di spessori da 2mm (min) a 10mm (max) - Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi 		<p>PO113 10mm (Ø)</p> <p>PO112 16mm (Ø)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10mm*(Ø) x 15.5mm*(h) per supporti da 4mm di spessore - 16mm*(Ø) x 20.5mm*(h) per supporti da 7mm di spessore <p></p> <p>16mm (Ø) 10mm (Ø)</p>	<p>PO122 10mm (Ø)</p> <p>PO121 16mm (Ø)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10mm*(Ø) x 20mm*(h) per supporti da 4mm di spessore - 16mm*(Ø) x 20mm*(h) per supporti da 7mm di spessore <p></p> <p>360° 360°</p>	<p>PO111</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16mm*(Ø) x 8mm*(h) con apertura di 9mm (dia) nel ripiano - Adatto per ripiani da 3mm di spessore (min) <p></p> <p>Fissaggio posizionato sotto il ripiano</p>
Cavi				
<p>A binario</p> <p>P0109</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cavo regolabile (4m x 1.5mm) - Componenti per il fissaggio a binario inclusi - Per il fissaggio a vite sono necessari componenti aggiuntivi: P0116 <p>A vite</p> <p>P0110</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cavo per fissaggio da pavimento a soffitto (4m x 1.5mm) - Componenti per il fissaggio a vite inclusi 				
A binario				
<ul style="list-style-type: none"> - Binario in alluminio - Fornito al metro - Componenti per il fissaggio a binario inclusi <p>PR102 / 1m</p>				
Componenti per il fissaggio				
<p>A binario P0115</p> <p>A vite P0116</p>				



Kit Cavi & Aste Porta
Poster

PO206-K

Kit 600mm

PO210-K

Kit 1000mm

- Il kit da 600mm include :
1 coppia di aste (600mm)
+ 2 cavi (4m)
- Il kit da 1000mm include :
1 coppia di aste (1000mm)
+ 2 cavi (4m)



Tasca Porta Poster in acrilico

A1

Orizzontale: AH411L
Verticale: AH411P

A2

Orizzontale: AH412L
Verticale: AH412P

A3

Orizzontale: AH413L
Verticale: AH413P

A4











Orizzontale: AH414L
Verticale: AH414P

A5

Orizzontale: AH415P
Verticale: AH415L





Compatibile con le pinze per tasche porta poster in acrilico singole (P0112 per A1/A2/A3 e P0113 per A4/A5), con le pinze per tasche porta poster in acrilico doppie (P0121 per A1/A2/A3 e P0122 per A4/A5), e distanziali su perimetro.

Cat 4 : Fissaggio a parete, soffitto, a binario, su cavo					Cat 5 : Fissaggio a parete, soffitto, a binario, a terminali di cavo				
Distanziali		Pinza multiangolare		Distanziali Lite	Tirante snodato per cavi		Tirante snodato con piastra		
A binario	A vite	A binario	A vite		A binario	A vite	PO106		
P0101	P0102	P0114-R	P0114-S	SP-SO1902 / 19 (Ø) / Satinato	P0107	P0108	- 25mm*(h) x 16mm*(Ø). - Rotazione libera o bloccata		
Grande	Grande			SP-SO1901 / 19 (Ø) / Cromato				180° 360°	
P0118	P0117			SP-SO1202 / 12 (Ø) / Satinato					
Medio	Medio			SP-SO1201 / 12 (Ø) / Cromato					
P0104	P0105								
Piccolo	Piccolo			<ul style="list-style-type: none">- E' necessario forare il supporto- Adatti per supporti da 2mm (min) fino a 10mm (max) di spessore					
									
Grande				19(Ø)					
Medio				12(Ø)					
Piccolo				Satinato o Cromato					
<ul style="list-style-type: none">- E' necessario forare il supporto di 11mm (Ø)- Grande e Medio : 25mm (Ø) adatto per supporti da 5 a 20mm di spessore- Piccolo : 16mm (Ø) adatto per supporti da 2 a 8mm di spessore- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi		<ul style="list-style-type: none">- 30mm*(h) x 16mm*(Ø)- Adatta per supporti fino a 7mm di spessore- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi			<ul style="list-style-type: none">- 25mm*(h) x 16mm*(Ø)- Rotazione a 180°- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi				
									
					Non compatibile		Non compatibile		
									
									
									

Profilo Twista Lite

TWLHR-500/600/800/850/900/1000/1200/1500/2400/3000

- Profilo con apertura/chiusura a scatto
- Dal design particolare, realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio e agganci
- Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
- Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore
- Dimensioni personalizzabili su richiesta



Superflex

Flessibile - ULEX 20

Fisso a 60° - ULEX 19

Superflex è una soluzione semplice ed efficace per creare stand, pareti e separè usando pannelli rigidi. E' leggero, facile da assemblare.

- Consente soluzioni flessibili
- Realizzato in PVC bianco resistente
- Gli angoli del pannello sono protetti contro eventuali danneggiamenti
- Non sono necessari viti o sistemi di fissaggio
- Adatto a supporti di 4-6mm di spessore
- Lunghezza 2.4m
- Disponibile in confezione da 10



Fisso a 60° - ULEX 19



Flessibile - ULEX 20

PORTA IPAD / TOTEM GRAFICI TOTEM LUMINOSI

Tecnologia. Interazione. Luminosità.



Crea una comunicazione dal forte impatto visivo.

Pubblicizza i tuoi messaggi attraverso la nostra gamma di porta iPad, totem grafici e luminosi.

Porta iPad per top banchetto*

IPDM/W/S/B

- Adatto per diversi top di banchetti
- Disponibile nei colori nero, bianco o argento
- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio

* banchetto, top e iPad non inclusi

Dimensione totale della struttura: dipende dalla misura del top del banchetto



Bianco



Argento



Nero



Nuovo porta iPad

Solo struttura - IPAD-CHU-B/S/W
con fissaggio 360° - IPAD-SH-360B/S/W

- Porta iPad con angoli arrotondati adatto per fissaggio a 360° (non incluso)
- Completo di chiusura per una maggior sicurezza
- Disponibile nei colori nero, argento o bianco
- Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini e Pro



Angoli arrotondati

Porta iPad 360°**

IPAD-360B/S/W

- Inclina e ruota il tuo porta iPad a 360°
- Può essere fissato su top di banchetti, pareti o profili Linear
- Completo di kit di fissaggio
- Disponibile in color nero, argento e bianco
- Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini e Pro



iPad non incluso

** disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad mini

Porta iPad telescopico*

IPS-002-B

- Porta iPad adatto per iPad 2, 3, 4 e iPad Air
- Ampia base in acciaio a forma di ventaglio
- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza
- Può essere posizionato in orizzontale o verticale
- Asta regolabile in altezza
- Disponibile in color nero
- Per una maggior sicurezza la base può essere fissata al pavimento

Dimensione totale della struttura:
440 (l) x 780-1225 (h) x 330 (p) mm



Inclinabile



Richiudibile

Colonnina Porta iPad*

IPS-001-B/S/W

- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- Disponibile in color nero, argento o bianco
- Per una maggior sicurezza la base può essere fissata al pavimento

Dimensione totale della struttura:
Orizzontale: 1045 (h) x 360mm (dia. base)
Verticale: 1060 (h) x 360mm (dia. base)

*compatibile con: iPad 1,2,3, 4 e Ipad Air



iPad non incluso

* disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini



Porta tablet autoportante**

TS-001-W / TS-001-B

- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- Altezza 1135mm high in posizione orizzontale o 1090mm in versione verticale
- Disponibile in color bianco e nero completo di chiusura per una maggior sicurezza
- Completo di viti per il fissaggio a pavimento

Dimensione totale della struttura (circa): Verticale:
367 (l) x 1135 (h) x 275 (p) mm
Orizzontale: 367 (l) x 1090 (h) x 275 (p) mm

** compatibile con:
iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 10.1 (modello 2014), ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 e Sony Experia 22



Può essere posizionato in orizzontale o verticale

Mobile Porta TV con ruote

LN250


- Ideale per l'utilizzo in fiere, sale meeting, ristoranti e locali
- Supporta schermi LCD, LED o Plasma da 40" - 60"
- Disponibile in color nero
- Struttura composta da due barre regolabili in altezza (da 1030mm a 1530mm) e base con ruote auto bloccanti
- Completa di accessori quali ripiano e supporto per videocamera, regolabili in altezza
- Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno delle barre

Monitor LCD/LED/Plasma non incluso
Portata:
Supporto monitor 45.5kg (max)
Ripiano per AV - 4.5kg (max)
Mensola per videocamera - 4.5kg (max)

Dimensione totale della struttura:
850 (l) x 1000-1500* (h) x 730 (p) mm

*altezza regolabile. Le dimensioni indicate sono considerate dal pavimento al centro dello schermo.


NOVITA'



*Scopri la
nuova linea di
Totem Grafici
Personalizzati!*

- Totem autoportante e bifacciale
- Disponibile nella versione grafica
- Adatto per supporti da 2mm di spessore
- Base e top in MDF disponibili nei colori rovere, argento, nero, bianco, betulla o legno chiaro
- Disponibile nelle altezze da 1200 (min) a 2200 (max) mm e larghezza da 640 (min) a 1000 (max) mm*

* larghezza soggetta all'altezza del totem



Totem Reflecta Grafico e Luminoso

- Totem Reflecta autoportante e bifacciale disponibile nella versione grafica o luminosa
- Elegante e facile da assemblare è ideale per punti vendita e situazioni espositive
- Facile da usare grazie ai profili a scatto in alluminio
- Adatto per diversi tipi di supporti e in grado di supportare accessori Linear
- Il top e la base sono disponibili nelle versioni in color rovere, argento, nero, bianco, betulla o legno chiaro

*Disponibile
nella versione
luminosa o
grafica*



Dimensione totale della struttura (circa):

Luminosa	Grafico	Dimensione (mm)
MR912T**	MR102T**	1000 (l) x 1840 (h) x 400 (p) mm
MR911T**	MR101T**	1000 (l) x 1040 (h) x 400 (p) mm
MR915T*	MR104T*	570 (l) x 1570 (h) x 280 (p) mm
MR914T*	MR103T*	570 (l) x 840 (h) x 280 (p) mm

* completo di opalino e acetato ** solo struttura

Totem Reflecta Lite LED

ML950

- Totem autoportante e bifacciale
- Completo di illuminazione a LED
- Facile da usare grazie ai profili a scatto in alluminio
- Cambio rapido della grafica
- Completo di cavo e spina
- Spessore supporto grafico consigliato 200 micron

Area grafica visibile:
290 (l) x 1285 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
490 (l) x 1330 (h) x 295 (p) mm

NOVITA'



*autoportante
e bifacciale*

*completo di
illuminazione
interna a LED*



ACCESSORI

Spazio. Praticità. Sicurezza.



Trasporta in modo sicuro e facile le tue strutture. Rendi la tua comunicazione ancora più efficace con i nostri prodotti per l'illuminazione.

Abbiamo borse e faretti per ogni tipo di prodotto. Alcune custodie possono trasformarsi anche in pratici banchetti.



La custodia Oyster è rigida e spaziosa. Si converte rapidamente in uno spazioso banchetto dalle dimensioni sorprendenti.

Oyster

AC507-C

- Custodia completa di top con viti di bloccaggio, due ripiani interni removibili e ruote
- Banchetto personalizzabile con il tuo messaggio
- Può contenere una struttura pop up, un top e ripiani interni
- Completa di ruote per un facile trasporto

Area grafica visibile:
1745 (l) x 920mm (h)

Dimensione totale:
Aperta: 1430 (l) x 1020 (h) x 595mm (p)
Chiusa: 660 (l) x 1010 (h) x 430mm (p)



Guarda il video



La custodia Oyster si trasforma in banchetto con due ripiani removibili



Manico per il trasporto

Ellipse Plus

AC337 custodia
CO337-C top

- Realizzata in polietilene rigido (MDPE), può contenere una struttura pop up 3x4 curva o dritta con pannelli grafici e barre magnetiche
- Completa di ruote e manico per un trasporto più facile e divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color betulla ma sono disponibili diverse finiture su richiesta

Area grafica visibile:
1610 (l) x 790mm (h)

Dimensione totale:
395 (l) x 950 (h) x 595mm (p)



4 tasche porta depliant integrate



Top su richiesta

Zeus

AC338 custodia
CO401-C top
CO401-IPW/IPB/IPS top con porta Ipad

- Custodia richiudibile realizzata per il trasporto di strutture pop up e grafiche, realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Può contenere una struttura pop up 3x5 dritta o curva con pannelli grafici e barre magnetiche, completa di divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color betulla ma sono disponibili diverse finiture su richiesta

Area grafica visibile:
1775 (l) x 785mm (h)

Dimensione totale:
640 (l) x 990 (h) x 410mm (p)



Top con porta iPad per top disponibile su richiesta

Leonardo

AC340

- Custodia resistente e durevole, con ruote e manico per un più sicuro trasporto delle grafiche
- Realizzata in polietilene rigido (MDPE), si possono unire due custodie per creare un banchetto ovale
- Su richiesta sono disponibili top e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Top disponibile in color betulla, nero, rovere, argento o bianco

Area grafica visibile:
1270 (l) x 702mm (h)

Dimensione totale:
Interna: 355 (l) x 850 (h) x 280mm (p)



Si possono unire due custodie


Atlas

AC372

- Custodia con ruote richiudibile
- Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Le custodie sono congiungibili per formare un banchetto di varie forme
- Può contenere una struttura pop up 3x5 curva o dritta completa di grafiche grazie al divisorio interno che le protegge
- Può contenere un roll up da 850mm
- La grafica può essere realizzata su PVC o su tessuto
- Kit di congiunzione tra custodie su richiesta (FX632)

Area grafica visibile:
1760 (l) x 850mm (h)

Dimensione totale:
640 (l) x 1030 (h) x 400mm (p)



Custodia Stealth

AC433 custodia
CO332 top

- Una custodia versatile ed adattabile adatta per contenere componenti e grafiche per il sistema Stealth
- Scompartimenti separati per contenere due unità con grafiche e faretto
- Su richiesta sono disponibili il top pieghevole e il rivestimento per trasformare la custodia in banchetto e personalizzarlo

Area grafica visibile:
1600 (l) x 800mm (h)

Dimensione totale:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)



Custodia trasportabile e top pieghevole disponibile su richiesta



Adatta a trasportare 2 strutture Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.

Custodia per grafiche 1200

AC332

- Realizzata in polietilene rigido, può contenere grafiche fino a 1200mm di larghezza
- Può contenere fino a 8 grafiche quali quelle di roll up e pop up
- Completa di manico e ruote per un facile utilizzo

Area grafica visibile:
1585 (l) x 1065mm (h)

Dimensione totale:
520 (l) x 1250 (h) x 440mm (p)



Custodia per grafiche 900

AC333

- Realizzata in polietilene rigido, può contenere grafiche fino a 900mm di larghezza
- Può contenere fino a 8 grafiche quali quelle di roll up e pop up
- Completa di manico e ruote per un facile utilizzo

Area grafica visibile:
1585 (l) x 795mm (h)

Dimensione totale:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)



Custodia a D per pop up

AC304

- Custodia per pop up economica, con ruote e manici per un facile trasporto
- Base imbottita per una maggior protezione
- Adatta per strutture pop up fino a 3x4 dritte o curve con grafiche
- Può contenere fino ad un massimo di 10 pannelli grafici per pop up ad altezza regolare (struttura esclusa)

Dimensione totale:
440 (l) x 860 (h) x 390mm (p)



Custodie per grafiche

AC305/306/365/366

- Scegli tra i vari formati disponibili per trasportare le tue grafiche in modo sicuro
- Realizzata in polipropilene resistente e leggero.

Dimensione totale:
AC305 - 850 (h) x 400mm (dia.)
AC306 - 850 (h) x 300mm (dia.)
AC365 - 1020 (h) x 400mm (dia.)
AC366 - 1020 (h) x 300mm (dia.)



Custodia con ruote

AC506

- Custodia ampia, resistente e con ruote adatta per trasportare strutture e kit Linear
- Completa di spalline per una maggior sicurezza
- Su richiesta sono disponibili tre divisori per conservare strutture Linear diverse

Dimensione totale:
740 (l) x 1300 (h) x 360mm (p)



Custodie in polipropilene

- Linea di custodie adatte a trasportare grafiche, banner, strutture pop up e porta depliant
- Sono disponibili custodie di dimensioni standard realizzate in polipropilene resistente
- Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con ruote per il trasporto



Borse per il trasporto

- Sono disponibili borse per il trasporto di sistemi a pannello, banner, banchetti e porta depliant
- Su richiesta borse in dimensioni personalizzate
- Su richiesta sono disponibili borse per il trasporto imbottite e con ruote



Borsa in tessuto per strutture pop up

AB105

- Borsa in tessuto ideale per il trasporto di strutture pop up
- Può contenere una struttura fino a 4x3
- Manico per il trasporto nella parte superiore



Borsa per banner

AB120

- Borsa in tessuto leggera e tubo interno in cartone, ideale per il trasporto delle grafiche dei banner
- Possibilità di scelta tra le altezze 850, 1050, 1250 o 1550mm



Borsa per barre magnetiche

AB104

- Borsa ideale per il trasporto di barre magnetiche
- Può contenere fino a 21 barre
- Completa di manico per il trasporto

Dimensione totale:
110 (l) x 735 (h) x 70mm (p)



Borsa per base

AB108

- Borsa in tessuto per il trasporto di basi
- Può contenere basi fino a 300mm (dia)
- Completa di manici

Dimensione totale:
320 (l) x 320 (h) x 60mm (d)



Custodia regolabile per grafiche

GBT-001

- Custodia per grafiche leggera con spallina regolabile
- Struttura telescopica ad altezza regolabile
- Realizzata in polipropilene resistente e leggero con coperchio Twist and Lock
- Ideale per il trasporto delle grafiche dei banner

Dimensione totale:
allungabile da 770 (h) fino a 1250mm (h) max



Borsa imbottita per faretti

AB101

- Borsa imbottita ideale per il trasporto di 2 faretti PS1000, PS950, PS1060S
- Completa di cerniera e manici per il trasporto

Dimensione totale:
180 (l) x 570 (h) x 120mm (p)




Porta iPad per top

IPDM/W/S/B

- Adatto per essere utilizzato su diversi top di banchetti
- Disponibile con finitura in color nero, bianco o argento
- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio al top

*banchetto, top e iPad non inclusi.



*Utilizzabile
su una vasta
gamma di top*



Argento



Nero



Bianco



Powerspot 250*

PS250

- Faretto da 50 watt LV in color argento con trasformatore da 240v
- Braccio telescopico, 3m di prolunga con spina
- Fornito singolarmente o come kit da 2 o 4 che include faretto, borsa per il trasporto e una prolunga



Powerspot 800*

PS800


- Faretto da 50 watt LV con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato, fissaggio con pinza specifica per asta di banner



Powerspot 950

PS950

- Faretto alogeno da 150 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato
- Adatto solo per strutture pop up ad esclusione delle tower



Powerspot 1000*

PS1000

- Faretto alogeno da 150 watt per strutture pop up e sistemi Linear*
- Disponibile in color nero o argento, la lampadina è protetta da un vetro di sicurezza
- Braccio posizionante da 250mm, testina regolabile, fissaggio universale e 3m di prolunga con spina



*per i sistemi Linear è necessario un fissaggio supplementare (US-LINEAR)

Powerspot 1060 LED*

PS1060S

- Faretto da 20 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato con fissaggio universale per pannelli, pop up e Linear



Powerspot 1200

PS1200

- Faretto da 20 watt con luce fluorescente per pannelli pop up D end
- Fissaggio con pinza
- Possono essere collegati assieme fino a sei faretto usando il kit di congiunzione US601B



Kit di fissaggio universale

US901-C

- Kit universale per il fissaggio di faretto PS1000
- Consente il fissaggio dei faretto sulle strutture banner, pop up e kit espositivi



*al momento dell'ordine specificare l'applicazione del faretto, poichè potrebbero essere necessari fissaggi specifici.

Kit LED

Kit

0.85m RGB - LED-FK-85R / 0.85m Bianco - LED-FK-85W
1.5m RGB - LED-FK-150R / 1.5m Bianco - LED-FK-150W

Strip

0.85m RGB - LED-SS-85R / 0.85m Bianco - LED-SS-85W
1.5m RGB - LED-SS-150R / 1.5m Bianco - LED-SS-150W
2.0m RGB - LED-SS-200R
2.5m RGB - LED-SS-250R / 2.5m Bianco - LED-SS-250W

- Ampia scelta di illuminazioni a LED di diverse lunghezze (da 0.85m fino a 2.5m)
- Si possono unire fino a quattro strip in serie
- Disponibili nei colori RGB o bianco freddo

Kit



Strip



LED Flood Lighting

LED-FLOOD-40W / LED-FLOOD-40W-RGB

- LED da 42 watt
- Disponibile nei colori RGB e bianco
- La versione bianca emana luce bianca fredda
- Orientamento a 120°
- Solo per uso interno

Dimensione totale della struttura:
240 (l) x 188 (h) x 130 (p) mm



LED Exhibition Light

LED-EXHIB-ARM-BSLK

- Si possono unire fino a cinque faretti ad un unico trasformatore
- Design slim
- Realizzato in alluminio
- Adatto solo per Aero+, Linear e Vector
- Circa 1200 Lumen a 12W



Illuminazione



Powerspot 800
PS800



Powerspot 950
PS950



Powerspot 1000
PS1000



Powerspot 1060 LED
PS1060S



Powerspot 250
PS250



LED Flood Lighting
LED-FLOOD-40W



Powerspot 1200
PS1200




LED Exhibition Light
LED-EXHIB-ARM-BSLK

Compatibile con	A	B	C	D	E	F*	G	H
Roll Up	•				•			• **
Hop Up			•	•				
Xclaim		•	•	•				
Pop Up		•	•	•			•	
Formulate			•	•				
Kit Linear			•	•				•
Kit Vector			•	•				•
Arena 4 Gantry			•	•				
Fissaggio a muro						•		


* Fissaggio non fornito

**solo per Aero+

Piedini stabilizzanti



Base ovale
LN114-S



Piedino laterale
SL1




Piedino ad arco
SL2



Piedino a 90°
SLF1




Base in acciaio
LN102



Piede a 45°
Arena4
UT-AF250



Piedino stabilizzante
Hop Up
ES508



Piedino stabilizzante
Pop Up
ES505



Piedino piatto
LN155



Mezza base
piatta
LN155-02

Compatibile con	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Hop Up							•			
Pop Up								•		
Formulate										
Kit Linear	•	•	•	•	•				•	
Kit Vector		•	•	•	•				•	•
Arena 4 Gantry						•				

La nuova linea di sistemi di fissaggio universali sono disegnati per darti la libertà di aggiungere e cambiare gli accessori in base alle tue esigenze.

Ci sono pinze diverse adatter per Aero+, Formulate, Linear e/o Vector*.

1 Scegli la pinza universale adatta alla tua struttura



Pinza Aero+
UB222-01



Pinza Formulate
FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)



Pinza Vector e Linear
LN158

2 Scegli il supporto per fissare l'accessorio alla pinza*



Supporto per porta depliant*
FX839



Supporto per ripiano*
FX838



Supporto per tablet*
FX837

3 Aggiungi l'accessorio scelto*



Porta depliant*
AH5DLP (DL)
AH5A5P (A5)
AH5A4P (A4)



Ripiani*
Rotondo LN133-R
Triangolo LN133-T
Quadrato LN133-S



Porta tablet*
IPAD-CHU-W (bianco)
IPAD-CHU-S (argento)
IPAD-CHU-B (nero)

Pinza Aero+

UB222



Pinza universale per Aero+

Adatta solo per la sezione superiore dell'asta.



Pinza Formulate

FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)



Pinza universale per Formulate



Pinza Linear e Vector

LN158



Pinza universale per Linear e Vector



*Nota: tutti i componenti (supporti, porta depliant, ripiani e porta monitor/tablet) sono venduti separatamente.

Guida alla personalizzazione

Molti prodotti possono essere personalizzati o realizzati su misura, garantendo un livello di flessibilità senza eguali. Questi includono:

Sistemi Linear e Vector - è possibile utilizzare i componenti Linear e Vector per realizzare il tuo progetto espositivo o crearlo su misura a partire da una bozza.

Pop Up - sono disponibili configurazioni personalizzate utilizzando i moduli standard come base.

Pannelli in tessuto per Pop Up - possibilità di scelta del tessuto.

Linea di banchetti portatili Physique - sono disponibili dimensioni e formati personalizzabili con una vasta scelta di finiture per pannelli laterali, basi e top. E' possibile personalizzare il top in legno con il proprio logo.

Porta Depliant e Totem Luminosi - sono disponibili dimensioni personalizzate.

Cornici e profili per grafiche - sono disponibili dimensioni personalizzate.

Borse per il trasporto - le borse in tela per il trasporto possono essere personalizzate su richiesta.

Guida ai colori ed ai tessuti

Standard Loop Nylon




Luxury Foam Backed Nylon




Smooth (formerly Prelude)

Rivestimento per banchetti



Tutti i colori sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

Colori disponibili per top e ripiani



Sono disponibili altri colori su richiesta.

* fino ad esaurimento scorte.

Note

[illegible]

Sfrutta al meglio il tuo nuovo catalogo!

Vogliamo condividere con te i segreti dei nostri prodotti!

Abbiamo sviluppato una serie di micro-siti disponibili attraverso i codici QR che troverai stampati su questo catalogo.

Scopriili tutti ed accedi a contenuti esclusivi!



